
















**Прайс
Детское игровое оборудование
2 025**

Группа	Файл картинки	Артикул	Наименование	Габариты	Номенклатура.Текстовое описание	Цена	Масса нетто	Материал	Способ крепления	Зона безопасности	Высота свободного падения	Возраст
Транспорт		18937	Паровозик - без цвета	4745 x 895 x 875 мм.	ДШШ: 4745 x 895 x 875 мм. Зона безопасности: 7745 x 3895 мм. Высота свободного падения: 570 мм. Допустимые отклонения от любого параметра ±10%. Древесина лиственница: бревно - естественной влажности, доска - сухая. Металл: соединительные детали из нержавеющей стали.	408 900,00	"377,00000"	Древесина лиственница: бревно - естественной влажности, доска - сухая. Металл: соединительные детали из нержавеющей стали.	бетонирование	7745 x 3895 мм.	570 мм.	от 1 года
Транспорт		18937.0	Паровозик - без цвета - робиния	4745 x 895 x 875 мм.	ДШШ: 4745 x 895 x 875 мм. Зона безопасности: 7745 x 3895 мм. Высота свободного падения: 570 мм. Допустимые отклонения от любого параметра ±10%. Древесина робиния: бревно - естественной влажности, доска - сухая. Металл: соединительные детали из нержавеющей стали.	659 900,00	"377,00000"	Древесина робиния: бревно - естественной влажности, доска - сухая. Металл: соединительные детали из нержавеющей стали.	бетонирование	7745 x 3895 мм.	570 мм.	от 1 года
Транспорт		18937.01	Паровозик - микс - робиния	4745 мм x 895 мм x 875 мм. Зона безопасности: 7745 мм x 3895 мм	ДШШ: 4745 мм x 895 мм x 875 мм. Зона безопасности: 7745 мм x 3895 мм. Высота свободного падения: 570 мм. Древесина: робиния естественной влажности Металл: соединительные детали из нержавеющей стали.	659 900,00	"377,00000"	Древесина: робиния естественной влажности Металл: соединительные детали из нержавеющей стали.	бетонирование	7745 мм x 3895 мм	570 мм	от 1 года
Транспорт		18937.1	Паровозик - микс	4745 мм x 895 мм x 875 мм. Зона безопасности: 7745 мм x 3895 мм	ДШШ: 4745 мм x 895 мм x 875 мм. Высота свободного падения: 570 мм. Древесина: лиственница естественной влажности Металл: соединительные детали из нержавеющей стали. Зона безопасности: 7745 мм x 3895 мм	449 900,00	"377,00000"	Древесина: лиственница естественной влажности Металл: соединительные детали из нержавеющей стали.	бетонирование	7745 мм x 3895 мм	570 мм	от 1 года
Транспорт		19370	Паровозик без вагончиков (без цвета)	1910 мм x 895 мм x 875 мм	ДШШ: 1910 мм x 895 мм x 875 мм. Зона безопасности: 4910 мм x 3895 мм. Высота свободного падения: 570 мм. Древесина лиственница: бревно - естественной влажности, доска - сухая. Металл: соединительные детали из нержавеющей стали.	408 900,00	-	Древесина лиственница: бревно - естественной влажности, доска - сухая. Металл: соединительные детали из нержавеющей стали.	бетонирование	4910 мм x 3895 мм	570 мм	от 1 года
Горки		18938	Горка на склоне 1650 мм	3160 x 570 x 2150 мм.	ДШШ: 3160 x 570 x 2150 мм. Высота ската: 1650 мм. Зона безопасности: 6760 x 3770 мм. Металл: нержавеющая сталь.	334 900,00	"100,00000"	Металл: нержавеющая сталь.	бетонирование, фланцевое крепление.	6760 x 3770 мм.		от 3 лет
Горки		18939	Горка на склоне 1200 мм. Тип 2	2270 x 1050 x 1700 мм.	ДШШ: 2270 x 1050 x 1700 мм. Зона безопасности: 5770 x 4050 мм. Высота ската: 1200 мм. Металл: нержавеющая сталь.	445 900,00	"93,00000"	Металл: нержавеющая сталь.	фланцевое крепление, бетонирование.	5770 x 4050 мм.		от 3 лет
Горки		18988	Горка на склоне H=600	Высота: 600 мм	Высота: 600 мм. Металл: нержавеющая сталь.	136 900,00	-	Металл: нержавеющая сталь.	бетонирование			от 3 лет
Горки		19000	Горка на склоне 800 мм.	2200 x 560 x 1780 мм.	ДШШ: 2200 x 560 x 1780 мм. Ширина горки: 500 мм. Зона безопасности: 5700 x 3560 мм. Высота ската: 800 мм. Высота свободного падения: 1000 мм. Материал: нержавеющая сталь.	220 900,00	54	Нержавеющая сталь	фланцевое крепление, бетонирование	5700 x 3560 мм.	1000 мм.	от 3 лет
Горки		19001	Горка на склоне 1000 мм	2315 мм x 590 мм x 1930 мм	ДШШ: 2315 мм x 590 мм x 1930 мм. Высота ската: 1000 мм. Зона безопасности: 5315 мм x 3590 мм. Высота свободного падения: 930 мм. Материал: нержавеющая сталь	253 900,00	"56,00000"	Нержавеющая сталь	фланцевое крепление, бетонирование	5315 мм x 3590 мм	930 мм	от 3 лет
Горки		19002	Горка на склоне 1200 мм	2750 мм x 560 мм x 2200 мм	ДШШ: 2750 мм x 560 мм x 2200 мм. Высота ската: 1200 мм. Зона безопасности: 6250 мм x 3560 мм. Высота свободного падения: 1000 мм. Материал: нержавеющая сталь	276 900,00	"68,00000"	Нержавеющая сталь	фланцевое крепление, бетонирование	6250 мм x 3560 мм	1000 мм	от 3 лет
Горки		19004	Горка на склоне 1600 мм	3270 мм x 590 мм x 2530 мм	ДШШ: 3270 мм x 590 мм x 2530 мм. Высота ската: 1600 мм. Зона безопасности: 6770 мм x 3590 мм. Высота свободного падения: 930 мм. Материал: нержавеющая сталь	352 900,00	"105,00000"	Нержавеющая сталь	фланцевое крепление, бетонирование	6770 мм x 3590 мм	930 мм	от 3 лет
Горки		19011	Горка отдельностоящая 900 мм Тип 2	3385 мм x 1640 мм x 1755 мм	ДШШ: 3385 мм x 1640 мм x 1755 мм. Высота ската: 900 мм. Зона безопасности: 6385 мм x 4640 мм. Высота свободного падения: 900 мм. Материал: древесина - лиственница, нержавеющая сталь	389 900,00	"213,00000"	древесина - лиственница, нержавеющая сталь	бетонирование	6385 мм x 4640 мм	900 мм	от 3 лет
Горки		19011.0	Горка отдельностоящая 900 мм Тип 2 - робиния	3385 мм x 1640 мм x 1755 мм	ДШШ: 3385 мм x 1640 мм x 1755 мм. Высота ската: 900 мм. Зона безопасности: 6385 мм x 4640 мм. Высота свободного падения: 900 мм. Материал: древесина - робиния, нержавеющая сталь	414 900,00	"213,00000"	древесина - робиния, нержавеющая сталь	бетонирование	6385 мм x 4640 мм	900 мм	от 3 лет
Горки		19013	Горка отдельностоящая 1200 мм Тип 2	2900 мм x 500 мм x 1925 мм	ДШШ: 2900 мм x 500 мм x 1925 мм. Высота ската: 1200 мм. Зона безопасности: 6370 x 3570 мм. Высота свободного падения: 1195 мм. Материал: нержавеющая сталь	330 900,00	"101,00000"	нержавеющая сталь	бетонирование	6370 x 3570 мм	1195 мм	от 3 лет
Горки		19016	Горка на склоне широкая 1000 мм	2540 мм x 1000 мм x 2000 мм	ДШШ: 2540 мм x 1000 мм x 2000 мм. Высота ската: 1000 мм. Зона безопасности: 6040 мм x 4000 мм. Высота свободного падения: 1000 мм. Материал: нержавеющая сталь.	352 900,00	"100,00000"	Нержавеющая сталь	фланцевое крепление, бетонирование	6040 мм x 4000 мм	1000 мм	от 3 лет
Горки		19017	Горка на склоне широкая 1200 мм	2790 мм x 1000 мм x 2200 мм	ДШШ: 2790 мм x 1000 мм x 2200 мм. Высота ската: 1200 мм. Зона безопасности: 6290 мм x 4000 мм. Материал: нержавеющая сталь.	386 900,00	"132,00000"	Нержавеющая сталь	фланцевое крепление, бетонирование.	6290 мм x 4000 мм		от 3 лет
Горки		19018	Горка на склоне широкая 1400 мм	3050 мм x 1005 мм x 2400 мм	ДШШ: 3050 мм x 1005 мм x 2400 мм. Зона безопасности: 6550 x 4005 мм. Высота свободного падения: 1000 мм. Высота ската: 1400 мм. Материал: нержавеющая сталь.	430 900,00	"96,00000"	Нержавеющая сталь	фланцевое крепление, бетонирование	6550 x 4005 мм.	1000 мм.	от 3 лет
Горки		19019	Горка на склоне широкая 1600 мм	3500 x 1000 x 2600 мм.	ДШШ: 3500 x 1000 x 2600 мм. Высота ската: 1600 мм. Зона безопасности: 7000 мм x 1000 мм. Материал: нержавеющая сталь.	496 900,00	"145,00000"	нержавеющая сталь.	фланцевое крепление, бетонирование			от 3 лет
Горки		19020	Горка на склоне широкая 1800 мм.	3765 мм x 1000 мм x 2755 мм	ДШШ: 3765 мм x 1000 мм x 2755 мм. Зона безопасности: 7265 мм x 4000 мм. Высота свободного падения: 950 мм. Высота ската: 1800 мм. Материал: нержавеющая сталь.	529 900,00	"170,00000"	Нержавеющая сталь.	фланцевое крепление, бетонирование.	7265 мм x 4000 мм	950 мм.	от 3 лет
Горки		19021	Горка на склоне широкая 2000 мм	4050 мм x 1000 мм x 3000 мм	ДШШ: 4050 мм x 1000 мм x 3000 мм. Высота ската: 2000 мм. Зона безопасности: 7850 мм x 4000 мм. Материал: нержавеющая сталь.	573 900,00	"165,00000"	Нержавеющая сталь.	фланцевое крепление, бетонирование	7800 мм x 4000 мм		от 3 лет
Горки		19023	Горка на склоне широкая 2400 мм	5300 мм x 1000 мм x 3300 мм	ДШШ: 5300 мм x 1000 мм x 3300 мм. Высота ската: 2400 мм. Зона безопасности: 8785 мм x 4000 мм. Высота свободного падения: 980 мм. Материал: нержавеющая сталь.	739 900,00		нержавеющая сталь	фланцевое крепление, бетонирование	8785 мм x 4000 мм	980 мм	от 3 лет
Горки		19027	Горка отдельностоящая 4020 мм	4020 мм x 1340 мм x 3250 мм	ДШШ: 4020 мм x 1340 мм x 3250 мм. Зона безопасности: 7520 мм x 4340 мм. Высота свободного падения: 1420 мм. Материал: Пддиум: древесина - бревно естественной влажности. Горка: нержавеющая сталь.	540 900,00		Материал: Пддиум: древесина - бревно естественной влажности. Горка: нержавеющая сталь.	бетонирование	7520 мм x 4340 мм	1405 мм	от 3 лет

Музыка		18552	Цветок музыкальный Тип 2	625 x 340 x 1140 мм.	ДЦШ: 625 x 340 x 1140 мм. Зона безопасности: 3650 x 3340 мм. Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета, тип поверхности «гладкий матовый». Пластик HDPE.	151 900,00	~10,00000"	Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета, тип поверхности «гладкий матовый». Пластик HDPE.	анкерное крепление	3650 x 3340 мм.	-	от 3 лет
Музыка		18553	Цветок музыкальный Тип 3	505 x 310 x 1060 мм.	ДЦШ: 505 x 310 x 1060 мм. Зона безопасности: 3505 x 3310 мм. Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета, тип поверхности «гладкий матовый». Пластик HDPE.	147 900,00	"9,00000"	Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета, тип поверхности «гладкий матовый». Пластик HDPE.	анкерное крепление	3505 x 3310 мм.	-	от 3 лет
Музыка		18554	Цветок музыкальный Тип 4	485 x 310x 1000 мм.	ДЦШ: 485 x 310x 1000 мм. Зона безопасности: 3485 x 3310 мм. Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета, тип поверхности «гладкий матовый». Пластик HDPE.	143 900,00	"9,00000"	Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета, тип поверхности «гладкий матовый». Пластик HDPE.	анкерное крепление	3485 x 3310 мм.	-	от 3 лет
Музыка		18555	Столбик музыкальный Тип 1	420 мм x 420 мм x 860 мм	ДЦШ: 420 мм x 420 мм x 860 мм. Зона безопасности: 3420 мм x 3420 мм. Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска. Тип поверхности гладкий матовый.	41 900,00	20,00000"	Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска. Тип поверхности гладкий матовый.	бетонирование	3420 мм x 3420 мм.	-	от 3 лет
Музыка		18556	Столбик музыкальный Тип 2	340 мм x 340 мм x 790 мм	ДЦШ: 340 мм x 340 мм x 790 мм. Зона безопасности: 3340 мм x 3340 мм. Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска. Тип поверхности гладкий матовый.	39 900,00	15,00000"	Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска. Тип поверхности гладкий матовый.	бетонирование	3340 мм x 3340 мм.	-	от 3 лет
Музыка		18557	Столбик музыкальный Тип 3	275 мм x 275 мм x 700 мм	ДЦШ: 275 мм x 275 мм x 700 мм. Зона безопасности: 3275 x 3275 мм. Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска. Тип поверхности гладкий матовый.	37 900,00	-	Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска. Тип поверхности гладкий матовый.	бетонирование	3275 мм x 3275 мм.	-	от 3 лет
Музыка		18558	Столбик музыкальный Тип 4	220 x 220 x 640 мм.	ДЦШ: 220 x 220 x 640 мм. Зона безопасности: 3220 x 3220 мм. Допустимые отклонения от любого параметра ±10%. Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска. Тип поверхности гладкий матовый.	35 900,00	8	Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска. Тип поверхности гладкий матовый.	бетонирование	3220 x 3220 мм.	-	от 3 лет
Музыка		18559	Столбик музыкальный Тип 5	185 x 185 x 560 мм.	ДЦШ: 185 x 185 x 560 мм. Зона безопасности: 3185 x 3185 мм. Допустимые отклонения от любого параметра ±10%. Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска. Тип поверхности гладкий матовый.	33 900,00	6	Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска. Тип поверхности гладкий матовый.	бетонирование	3185 x 3185 мм.	-	от 3 лет
Музыка		18560	Барабаны на стойке	480 мм x 480 мм x 850 мм	ДЦШ: 480 мм x 480 мм x 850 мм. Зона безопасности: 3480 мм x 3480 мм. Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета, тип поверхности гладкий матовый	119 900,00	-	Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета, тип поверхности гладкий матовый	бетонирование	-	-	от 3 лет
Музыка		18563.1	Трубы для переговоров комплект из двух штук	940 мм x 365 мм x 1530 мм	ДЦШ: 940 мм x 365 мм x 1530 мм Металл: нержавеющая сталь	242 900,00	-	Металл: нержавеющая сталь	бетонирование	-	-	от 3 лет
Музыка		18563.3	Трубы для переговоров равновыские	Труба 1: 494 мм x 235 мм x 1300 мм. Диаметр воронки - 235 мм. Труба 2: 494 мм x 235 мм x 1100 мм. Диаметр воронки - 235 мм.	ДЦШ: Труба 1: 494 мм x 235 мм x 1300 мм. Диаметр воронки - 235 мм. Труба 2: 494 мм x 235 мм x 1100 мм. Диаметр воронки - 235 мм. Стоимость за комплект 2 шт. Диаметр трубы под мошением: 60 мм. Подземная соединительная часть в стоимость не входит. Рассчитывается индивидуально.	205 900,00	-	Металл: нержавеющая сталь	бетонирование	-	-	от 3 лет
Музыка		18563.4	Трубы для переговоров равновыские	940 мм x 365 мм x 1300 мм. Диаметр трубы 100 мм. Диаметр переговорной воронки: 362 мм.	ДЦШ: 940 мм x 365 мм x 1300 мм. Диаметр переговорной воронки: 362 мм. Диаметр трубы под мошением - 60 мм. Зона безопасности: 3940 x 365 мм. Металл: нержавеющая сталь.	216 900,00	-	Металл: нержавеющая сталь. Стоимость за комплект 2 шт. Подземная соединительная часть в стоимость не входит. Рассчитывается индивидуально.	бетонирование	3940 мм x 3365 мм	-	от 3 лет
Музыка		18564	Коиллофон МП-18564	1230 мм x 475 мм x 1040 мм	ДЦШ: 1230 мм x 475 мм x 1040 мм. Зона безопасности: 4230 мм x 3475 мм. Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска. Нержавеющая сталь. Лиственница - доска сухая.	127 900,00	-	Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска. Нержавеющая сталь. Лиственница - доска сухая.	анкерное крепление	4230 мм x 3475 мм	-	от 3 лет
Музыка		18564.0	Коиллофон МП-18564 - робиния	1230 мм x 475 мм x 1040 мм	ДЦШ: 1230 мм x 475 мм x 1040 мм. Зона безопасности: 4230 мм x 3475 мм. Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска. Нержавеющая сталь. Робиния - доска сухая.	184 900,00	-	Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска. Нержавеющая сталь. Робиния - доска сухая.	анкерное крепление	4230 мм x 3475 мм	-	от 3 лет
Музыка		18565	Коиллофон МП-18565	950 x 530 x 1050 мм	ДЦШ: 950 x 530 x 1050 мм. Зона безопасности: 3950 x 3530 мм. Допустимые отклонения от любого параметра ±10%. Металл: конструкционная сталь с порошково-полимерным покрытием по ГОСТ 9.410-88. Нержавеющая сталь. Лиственница - доска сухая.	188 900,00	-	Металл: конструкционная сталь с порошково-полимерным покрытием по ГОСТ 9.410-88. Нержавеющая сталь. Лиственница - доска сухая.	анкерное крепление	3950 x 3530 мм.	-	от 3 лет
Музыка		18565.0	Коиллофон МП-18565 - робиния	950 x 530 x 1050 мм	ДЦШ: 950 x 530 x 1050 мм. Зона безопасности: 3950 x 3530 мм. Допустимые отклонения от любого параметра ±10%. Металл: конструкционная сталь с порошково-полимерным покрытием по ГОСТ 9.410-88. Нержавеющая сталь. робиния - доска сухая.	-	-	Металл: конструкционная сталь с порошково-полимерным покрытием по ГОСТ 9.410-88. Нержавеющая сталь. робиния - доска сухая.	анкерное крепление	3950 x 3530 мм.	-	от 3 лет
Музыка		18566	Коиллофон МП-18566	1230 x 475 x 1040 мм	ДЦШ: 1230 x 475 x 1040 мм. Зона безопасности: 4230 x 3475 мм. Допустимые отклонения от любого параметра ±10%. Металл: конструкционная сталь с порошково-полимерным покрытием по ГОСТ 9.410-88. Нержавеющая сталь. HDPE-пластик.	176 900,00	-	Металл: конструкционная сталь с порошково-полимерным покрытием по ГОСТ 9.410-88. Нержавеющая сталь. HDPE-пластик.	анкерное крепление	4230 x 3475 мм.	-	от 3 лет
Музыка		18567	Коиллофон МП-18567	950 x 530 x 1050 мм	ДЦШ: 950 x 530 x 1050 мм. Зона безопасности: 3950 x 3530 мм. Допустимые отклонения от любого параметра ±10%. Металл: конструкционная сталь с порошково-полимерным покрытием по ГОСТ 9.410-88. Нержавеющая сталь. HDPE-пластик.	198 900,00	-	Металл: конструкционная сталь с порошково-полимерным покрытием по ГОСТ 9.410-88. Нержавеющая сталь. HDPE-пластик.	анкерное крепление	3950 x 3530 мм.	-	от 3 лет
Музыка		18568	Лепестковый барабан	630 мм x 630 мм x 1000 мм	ДЦШ: 630 мм x 630 мм x 1000 мм. Зона безопасности: Ø=3630 мм. Металл: нержавеющая сталь.	282 900,00	"24,00000"	Металл: нержавеющая сталь.	бетонирование	Ø=3630 мм	-	от 3 лет
Музыка		18569	Большой металлофон	890 мм x 750 мм x 1545 мм	ДЦШ: 890 мм x 750 мм x 1545 мм. Зона безопасности: 3890 мм x 3750 мм. Металл: нержавеющая сталь.	276 900,00	-	Металл: нержавеющая сталь.	анкерное крепление	3890 мм x 3750 мм	-	от 3 лет
Музыка		18570	Музыкальный инструмент «Гонг»	1340 мм x 740 мм x 1950 мм	ДЦШ: 1340 мм x 740 мм x 1950 мм. Зона безопасности: 4340 мм x 3740 мм. Лиственница: бревно естественной влажности, доска сухая. Металл: нержавеющая сталь.	419 900,00	-	Лиственница: бревно естественной влажности, доска сухая. Металл: нержавеющая сталь.	бетонирование	4340 мм x 3740 мм.	-	от 1 года
Музыка		18570.0	Музыкальный инструмент «Гонг» - робиния	1340 мм x 740 мм x 1950 мм	ДЦШ: 1340 мм x 740 мм x 1950 мм. Зона безопасности: 4340 мм x 3740 мм. Робиния: бревно естественной влажности, доска сухая. Металл: нержавеющая сталь.	546 900,00	-	Робиния: бревно естественной влажности, доска сухая. Металл: нержавеющая сталь.	бетонирование	4340 мм x 3740 мм.	-	от 1 года
Музыка		18571	Вибрафон	1180 мм x 280 мм x 860 мм	ДЦШ: 1180 мм x 280 мм x 860 мм. Зона безопасности: 4180 мм x 3280 мм. Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска. Нержавеющая сталь. Лиственница - доска сухая	136 900,00	-	Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска. Нержавеющая сталь. Лиственница - доска сухая	анкерное крепление	4180 мм x 3280 мм	-	от 3 лет
Музыка		18571.0	Вибрафон - робиния	1180 мм x 280 мм x 860 мм	ДЦШ: 1180 мм x 280 мм x 860 мм. Зона безопасности: 4180 мм x 3280 мм. Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска. Нержавеющая сталь. Робиния - доска сухая	159 900,00	-	Металл: конструкционная сталь с порошково-полимерным покрытием по ГОСТ 9.410-88. Нержавеющая сталь. робиния - доска сухая	анкерное крепление	4180 мм x 3280 мм	-	от 3 лет
Музыка		18572	Музыкальный инструмент «Колокольница»	1750 мм x 550 мм x 1910 мм.	ДЦШ: 1750 мм x 550 мм x 1910 мм. Зона безопасности: 4750 мм x 3550 мм. Металл: конструкционная сталь с порошково-полимерным покрытием по ГОСТ 9.410-88. Нержавеющая сталь	209 900,00	-	Металл: конструкционная сталь с порошково-полимерным покрытием по ГОСТ 9.410-88. Нержавеющая сталь	анкерное крепление	4750 мм x 3550 мм	-	от 3 лет
Музыка		18573	Музыкальный инструмент «Мегафон»	445 x 265 x 1280 мм.	ДЦШ: 445 x 265 x 1280 мм. Зона безопасности: 3445 x 3265 мм. Металл: Нержавеющая сталь	-	-	Нержавеющая сталь	бетонирование	3445 x 3265 мм	-	от 3 лет
Музыка		18574	Соединительная часть для переговорных труб (2 м.л.)	2000 мм x 60 мм x 60 мм	ДЦШ: 2000 мм x 60 мм Металл: сталь горячекатаная.	4 900,00	-	Металл: сталь горячекатаная.	-	-	-	-

Интерактивные элементы		18157.5	Малая меловая доска	1108 мм x 140 мм x 1150 мм	ДШШ: 1108 мм x 140 мм x 1150 мм Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета, тип поверхности «шагрень».	41 900,00	-	Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета, тип поверхности «шагрень».	бетонирование			от 1 года
Интерактивные элементы		18157.6	Интерактивная панель «Арифметика» (HDPE)	1110 мм x 140 мм x 1200 мм	ДШШ: 1110 мм x 140 мм x 1200 мм Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета, тип поверхности «шагрень». Пластик HDPE.	131 900,00	-	Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета, тип поверхности «шагрень». Пластик HDPE.	бетонирование			от 1 года
Интерактивные элементы		18157.8	Интерактивная панель «Колесо фортуны» ЭКО	1250 мм x 160 мм x 1200 мм	ДШШ: 1250 мм x 160 мм x 1200 мм Лиственница: бревно естественной влажности. Пластик HDPE.	154 900,00	-	Лиственница: бревно естественной влажности. Пластик HDPE.	бетонирование			от 1 года
Интерактивные элементы		18157.8.0	Интерактивная панель «Колесо фортуны» ЭКО - робиния	1250 мм x 160 мм x 1200 мм	ДШШ: 1250 мм x 160 мм x 1200 мм Робиния: бревно естественной влажности. Пластик HDPE.	159 900,00	-	Робиния: бревно естественной влажности. Пластик HDPE.	бетонирование			от 1 года
Интерактивные элементы		18157.9	Интерактивная панель «Сателлит» с музыкальным механизмом ЭКО	1220 мм x 160 мм x 1150 мм	ДШШ: 1220 мм x 160 мм x 1150 мм Лиственница: бревно естественной влажности. Пластик HDPE.	351 900,00	-	Лиственница: бревно естественной влажности. Пластик HDPE.	бетонирование			от 1 года
Интерактивные элементы		18157.9.0	Интерактивная панель «Сателлит» с музыкальным механизмом ЭКО - робиния	1220 мм x 160 мм x 1150 мм	ДШШ: 1220 мм x 160 мм x 1150 мм Робиния: бревно естественной влажности. Пластик HDPE.	357 900,00	-	Робиния: бревно естественной влажности. Пластик HDPE.	бетонирование			от 1 года
Интерактивные элементы		18158	Интерактивный столик «Фауна»	770 мм x 710 мм x 540 мм	ДШШ: 770 мм x 710 мм x 540 мм. Зона безопасности: 3770 x 3710 мм. Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета. Пластик.	136 900,00	-	Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета. Пластик.	бетонирование	3770 x 3710 мм		от 1 года
Интерактивные элементы		18159	Интерактивный столик «Маршрут»	580 x 580 x 670 мм.	ДШШ: 580 x 580 x 670 мм. Зона безопасности: 3580 x 3580 мм. Высота свободного падения: 670 мм. Допустимые отклонения от любого параметра ±10%. HPL пластик. Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска.	143 900,00	"23,00000"	HPL пластик. Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска.	бетонирование	3580 x 3580 мм.	670 мм.	от 1 года
Интерактивные элементы		18160	Интерактивная панель тройная «Круговорот, Лабиринт, Цифры»	2780 мм x 1370 мм x 1290 мм	ДШШ: 2780 мм x 1370 мм x 1290 мм Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета. HPL - пластик.	347 900,00	-	Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета. HPL - пластик	бетонирование			от 1 года
Интерактивные элементы		18161	Интерактивная панель двойная «Космос, Время»	2645 мм x 985 мм x 1460 мм	ДШШ: 2645 мм x 985 мм x 1460 мм Зона безопасности: 5645 мм x 3985 мм Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета. HPL - пластик.	198 900,00	"224,00000"	Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета. HPL - пластик	бетонирование	5645 мм x 3985 мм		от 1 года
Интерактивные элементы		18162	Ростомер «Ракета»	997 мм x 38 мм x 1870 мм	ДШШ: 997 мм x 38 мм x 1870 мм Пластик HDPE	306 900,00	-	Пластик HDPE	бетонирование			от 1 года
Интерактивные элементы		18163	Ростомер «Жираф»	1200 мм x 19 мм x 2072 мм	ДШШ: 1200 мм x 19 мм x 2072 мм Пластик HDPE	297 900,00	-	Пластик HDPE	бетонирование			от 1 года
Интерактивные элементы		18164	Интерактивная панель двойная «Колесо фортуны, Арифметика»	2100 мм x 160 мм x 1200 мм	ДШШ: 2100 мм x 160 мм x 1200 мм Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета. HPL - пластик.	202 900,00	-	Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета. HPL - пластик	бетонирование			от 1 года
Интерактивные элементы		18165	Интерактивная панель тройная «Погода, Космос, Часы»	4200 мм x 130 мм x 1500 мм	ДШШ: 4200 мм x 130 мм x 1500 мм Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета. HPL - пластик.	427 900,00	-	Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета. HPL - пластик	бетонирование			от 1 года
Интерактивные элементы		18169	Игровой элемент «Иллюзия» Тип 1	400 мм x 160 мм x 1000 мм	ДШШ: 400 мм x 160 мм x 1000 мм Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета. HPL-пластик.	48 900,00	-	Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета. HPL-пластик.	бетонирование	3400 x 3160 мм		от 1 года
Интерактивные элементы		18169.1	Игровой элемент «Иллюзия» Тип 2	400 мм x 160 мм x 1000 мм	ДШШ: 400 мм x 160 мм x 1000 мм Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета. HPL-пластик.	48 900,00	-	Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета. HPL-пластик.	бетонирование	3400 x 3160 мм		от 1 года
Интерактивные элементы		18169.2	Игровой элемент «Иллюзия» Тип 3	400 мм x 160 мм x 1000 мм	ДШШ: 400 мм x 160 мм x 1000 мм Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета. HPL-пластик.	48 900,00	-	Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета. HPL-пластик.	бетонирование	3400 x 3160 мм		от 1 года
Интерактивные элементы		18169.3	Игровой элемент «Иллюзия» Тип 4	400 мм x 160 мм x 1000 мм	ДШШ: 400 мм x 160 мм x 1000 мм Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета. HPL-пластик.	48 900,00	-	Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета. HPL-пластик.	бетонирование	3400 x 3160 мм		от 1 года
Интерактивные элементы		18169.4	Игровой элемент «Иллюзия» Тип 1 ЭКО	400 мм x 250 мм x 1100 мм	ДШШ: 400 мм x 250 мм x 1100 мм Лиственница: бревно естественной влажности. HPL-пластик.	37 900,00	-	Лиственница: бревно естественной влажности. HPL-пластик.	бетонирование	3400 x 3250 мм		от 1 года
Интерактивные элементы		18169.4.0	Игровой элемент «Иллюзия» Тип 1 ЭКО - робиния	400 мм x 250 мм x 1100 мм	ДШШ: 400 мм x 250 мм x 1100 мм Робиния: бревно естественной влажности. HPL-пластик.	39 900,00	-	Робиния: бревно естественной влажности. HPL-пластик.	бетонирование	3400 x 3250 мм		от 1 года
Интерактивные элементы		18169.5	Игровой элемент «Иллюзия» Тип 2 ЭКО	400 мм x 250 мм x 1100 мм	ДШШ: 400 мм x 250 мм x 1100 мм Лиственница: бревно естественной влажности. HPL-пластик.	37 900,00	-	Лиственница: бревно естественной влажности. HPL-пластик.	бетонирование	3400 x 3250 мм		от 1 года
Интерактивные элементы		18169.5.0	Игровой элемент «Иллюзия» Тип 2 ЭКО - робиния	400 мм x 250 мм x 1100 мм	ДШШ: 400 мм x 250 мм x 1100 мм Робиния: бревно естественной влажности. HPL-пластик.	39 900,00	-	Робиния: бревно естественной влажности. HPL-пластик.	бетонирование	3400 x 3250 мм		от 1 года
Интерактивные элементы		18169.6	Игровой элемент «Иллюзия» Тип 3 ЭКО	400 мм x 250 мм x 1100 мм	ДШШ: 400 мм x 250 мм x 1100 мм Лиственница: бревно естественной влажности. HPL-пластик.	37 900,00	-	Лиственница: бревно естественной влажности. HPL-пластик.	бетонирование	3400 x 3250 мм		от 1 года
Интерактивные элементы		18169.7	Игровой элемент «Иллюзия» Тип 4 ЭКО	400 мм x 250 мм x 1100 мм	ДШШ: 400 мм x 250 мм x 1100 мм Лиственница: бревно естественной влажности. HPL-пластик.	37 900,00	-	Лиственница: бревно естественной влажности. HPL-пластик.	бетонирование	3400 x 3250 мм		от 1 года
Интерактивные элементы		18169.7.0	Игровой элемент «Иллюзия» Тип 4 ЭКО - робиния	400 мм x 250 мм x 1100 мм	ДШШ: 400 мм x 250 мм x 1100 мм Робиния: бревно естественной влажности. HPL-пластик.	39 900,00	-	Робиния: бревно естественной влажности. HPL-пластик.	бетонирование	3400 x 3250 мм		от 1 года
Канатные комплексы		18418	Детская лазалка «Космос»	6610 x 6610 x 5195 мм	ДШШ: 6610 x 6610 x 5195 мм. Зона безопасности: Ø=11600 мм. Высота свободного падения: 2990 мм. Допустимые отклонения от любого параметра ±10%. Древесина: лиственница; бревно - естественной влажности. Металл: соединительные элементы из нержавеющей стали. Канат: армированный полипропилен не менее 16 мм.	1 537 900,00	0	Древесина: лиственница; бревно - естественной влажности. Металл: соединительные элементы из нержавеющей стали. Канат: армированный полипропилен не менее 16 мм.	бетонирование	Ø=11600 мм	2990 мм.	от 5 лет

Игровые комплексы от 3 до 7 лет		19091	Треугольная платформа с горкой и сетками	7500 мм x 5170 мм x 3400 мм	ДЦШБ: 7500 мм x 5170 мм x 3400 мм. Зона безопасности: 10500 мм x 8170 мм. Высота свободного падения: 1920 мм. Лиственница: бревно естественной влажности, доска - сухая. Металл: нержавеющая сталь. Канат: армированный полипропилен шестирядный, диаметр 16 мм.	808 900,00	"847,60000"	Лиственница: бревно естественной влажности, доска - сухая. Металл: нержавеющая сталь. Канат: армированный полипропилен шестирядный, диаметр 16 мм.	бетонирование	10500 мм x 8170 мм	1920 мм	от 3 лет
Игровые комплексы от 3 до 7 лет		19091.0	Треугольная платформа с горкой и сетками - робинья	7500 мм x 5170 мм x 3400 мм	ДЦШБ: 7500 мм x 5170 мм x 3400 мм. Зона безопасности: 10500 мм x 8170 мм. Высота свободного падения: 1920 мм. Робинья: бревно естественной влажности, доска - сухая. Металл: нержавеющая сталь. Канат: армированный полипропилен шестирядный, диаметр 16 мм.	1 050 900,00	"847,60000"	Робинья: бревно естественной влажности, доска - сухая. Металл: нержавеющая сталь. Канат: армированный полипропилен шестирядный, диаметр 16 мм.	бетонирование	10500 мм x 8170 мм	1920 мм	от 3 лет
Игровые комплексы от 3 до 7 лет		19313	Игровой комплекс ДЖМ-19313	2800 мм x 1900 мм x 2100 мм	ДЦШБ: 2800 мм x 1900 мм x 2100 мм Металл, пластик	396 900,00	-	Металл, пластик	бетонирование			от 3 лет
Игровые комплексы от 3 до 7 лет		19371	Детский комплекс с горкой, мостиком и лазалками	9550 мм x 5915 мм x 2570 мм	ДЦШБ: 9550 мм x 5915 мм x 2570 мм Лиственница: доска сухая. Металл: нержавеющая сталь. Канат: армированный полипропилен шестирядный, диаметр 16 мм.	3 900 000,00	-	Лиственница: доска сухая. Металл: нержавеющая сталь. Канат: армированный полипропилен шестирядный, диаметр 16 мм.	бетонирование			
Серия «Замки»		18813	Детский городок «Крепость»	6800 мм x 6900 мм x 5200 мм	ДЦШБ: 6800 мм x 6900 мм x 5200 мм Зона безопасности: 10795 x 10320 мм Металл, пластик.	5 512 900,00	-	Металл, пластик.	бетонирование	10795 x 10320 мм		от 1 года
Серия «Акробат»		19308	Игровой комплекс АКР-19308	14850 мм x 9025 мм x 3300 мм	ДЦШБ: 14850 мм x 9025 мм x 3300 мм Металл, пластик	3 726 900,00	"1 0654,80000"	Металл, пластик	бетонирование			от 6 лет
Серия «Акробат»		19309	Игровой комплекс АКР-19309	7110 мм x 4715 мм x 3500 мм	ДЦШБ: 7110 мм x 4715 мм x 3500 мм Зона безопасности: 11805 мм x 8030 мм. Высота свободного падения: 2745 мм. Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета. Нержавеющая сталь. Пластик.	959 900,00	"507,00000"	Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета. Нержавеющая сталь. Пластик.	бетонирование	11805 мм x 8030 мм	2745 мм	от 6 лет
Серия «Акробат»		19314	Игровой комплекс АКР-19314	9220 мм x 9500 мм x 3300 мм	ДЦШБ: 9220 мм x 9500 мм x 3300 мм Зона безопасности: 13950 мм x 13305 мм. Высота свободного падения: 2745 мм. Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета. Нержавеющая сталь. Пластик. Канат: армированный полипропилен не менее 16 мм.	2 204 900,00	"1 165,00000"	Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета. Нержавеющая сталь. Пластик. Канат: армированный полипропилен не менее 16 мм.	бетонирование	13950 мм x 13305 мм	2745 мм	от 6 лет
Серия «Акробат»		19314.а	Игровой комплекс АКР-19314 (анерное крепление)	9220 мм x 9500 мм x 3300 мм	ДЦШБ: 9220 мм x 9500 мм x 3300 мм Зона безопасности: 13950 мм x 13305 мм. Высота свободного падения: 2745 мм. Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета. Нержавеющая сталь. Пластик. Канат: армированный полипропилен не менее 16 мм.	2 099 900,00	"1 165,00000"	Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета. Нержавеющая сталь. Пластик. Канат: армированный полипропилен не менее 16 мм.	анерное крепление	13950 мм x 13305 мм	2745 мм	от 6 лет
Серия «Акробат»		19315	Игровой комплекс АКР-19315	4780 мм x 3930 мм x 3300 мм	ДЦШБ: 4780 мм x 3930 мм x 3300 мм Зона безопасности: 8605 мм x 7965 мм. Высота свободного падения: 2420 мм. Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета. Нержавеющая сталь."	661 900,00	"366,00000"	Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета. Нержавеющая сталь. Канат: армированный полипропилен не менее 16 мм.	бетонирование	8605 мм x 7965 мм	2420 мм	от 6 лет
Серия «Акробат»		19316	Игровой комплекс АКР-19316	7490 мм x 4075 x 3055 мм	ДЦШБ: 7490 мм x 4075 x 3055 мм. Зона безопасности: 11790 мм x 8390 мм. Высота свободного падения: 2770 мм. Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета. Нержавеющая сталь. Пластик. Канат: армированный полипропилен не менее 16 мм.	1 701 900,00	"892,00000"	Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета. Нержавеющая сталь. Пластик. Канат: армированный полипропилен не менее 16 мм.	бетонирование	11790 мм x 8390 мм	2770 мм	от 6 лет
Игровые комплексы для малообильных групп		19401	Игровой комплекс МГН-19401	5150 мм x 3930 мм x 2255 мм	ДЦШБ: 5150 мм x 3930 мм x 2255 мм. Зона безопасности: 9150 мм x 7930 мм Металл: конструкционная сталь с порошково-полимерным покрытием по ГОСТ 9.410-88, нержавеющая сталь. Пластик НРЛ, матовый (13 мм.)	1 322 900,00	-	Металл: конструкционная сталь с порошково-полимерным покрытием по ГОСТ 9.410-88, нержавеющая сталь. Пластик НРЛ, матовый (13 мм.)	бетонирование	9150 мм x 7930 мм		от 3 лет
Игровые комплексы для малообильных групп		19402	Игровой комплекс МГН-19402	4755 мм x 4800 мм x 1150 мм	ДЦШБ: 4755 мм x 4800 мм x 1150 мм Зона безопасности: 8755 мм x 8800 мм Материал: металл, конструкционная сталь с порошково-полимерным покрытием. Пластик НРЛ, матовый (13 мм.)	1 102 900,00	-	Материал: металл, конструкционная сталь с порошково-полимерным покрытием. Пластик НРЛ, матовый (13 мм.)	бетонирование	8755 мм x 8800 мм		от 3 лет
Игровые комплексы для малообильных групп		19403	Игровой комплекс МГН-19403	8315 мм x 5475 мм x 2255 мм	ДЦШБ: 8315 мм x 5475 мм x 2255 мм. Зона безопасности: 12315 мм x 9475 мм. Высота свободного падения: 600 мм. Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета. Нержавеющая сталь. Пластик. Канат: армированный полипропилен не менее 16 мм.	2 204 900,00	"1 151,00000"	Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета. Нержавеющая сталь. Пластик. Канат: армированный полипропилен не менее 16 мм.	бетонирование	12315 мм x 9475 мм	600 мм.	от 3 лет
Серия «Карнавал»		18996	Игровой комплекс КРВ-18996	10160 мм x 7240 мм x 3430 мм	ДЦШБ: 10160 мм x 7240 мм x 3430 мм Высота свободного падения: 1550 мм Металл, пластик.	2 756 900,00	-	Металл, пластик	бетонирование		1550 мм.	от 5 лет
Серия «Карнавал»		18997	Игровой комплекс ДЖМ-18997	3215 мм x 2780 мм x 2030 мм	ДЦШБ: 3215 мм x 2780 мм x 2030 мм. Зона безопасности: 6215 мм x 5780 мм. Высота свободного падения: 590 мм Металл, пластик.	694 900,00	"260,00000"	Металл, пластик	бетонирование	6215 мм x 5780 мм	590 мм	от 1 года
Серия «Карнавал»		18999	Игровой комплекс ДЖМ-18999	3100 мм x 3300 мм x 2100 мм	ДЦШБ: 3100 мм x 3300 мм x 2100 мм Металл, пластик	892 900,00	-	Металл, пластик	бетонирование			от 1 года
Серия «Карнавал»		19331	Игровой комплекс ДЖМ-19331	2150 мм x 700 мм x 2100 мм	ДЦШБ: 2150 мм x 700 мм x 2100 мм. Зона безопасности: 5150 x 3700 мм. Металл, пластик.	421 900,00	-	Металл, пластик	бетонирование	5150 x 3700 мм.		от 1 года
Серия «Карнавал»		19332	Игровой комплекс ДЖМ-19332	2945 мм x 2340 мм x 2100 мм	ДЦШБ: 2945 мм x 2340 мм x 2100 мм. Зона безопасности: 5945 мм x 5340 мм. Высота свободного падения: 590 мм. Металл, пластик.	717 900,00	"300,00000"	Металл, пластик	бетонирование	5945 мм x 5340 мм	590 мм	от 1 года
Серия «Карнавал»		19413	Игровой комплекс «Карнавал» с игровыми панелями и горкой	4000 мм x 4800 мм x 2500 мм	ДЦШБ: 4000 мм x 4800 мм x 2500 мм. Зона безопасности: 7000 мм x 7800 мм Материал: пластик НРЛ, матовый; металл: конструкционная сталь с порошково-полимерным покрытием по ГОСТ 9.410-88, нержавеющая сталь.	1 469 900,00	-	Материал: пластик НРЛ, матовый; металл: конструкционная сталь с порошково-полимерным покрытием по ГОСТ 9.410-88, нержавеющая сталь.	бетонирование	7000 мм x 7800 мм		от 1 года
Серия «Колibri»		19317	Игровой комплекс КБИ-19317	7700 мм x 5530 мм x 4800 мм	ДЦШБ: 7700 мм x 5530 мм x 4800 мм Материал: Древесина: лиственница естественной влажности, натурального цвета. Металл: соединительные элементы из нержавеющей стали. Канат: армированный полипропилен не менее 16 мм.	5 838 900,00	-	Древесина: лиственница естественной влажности, натурального цвета. Металл: соединительные элементы из нержавеющей стали. Канат: армированный полипропилен не менее 16 мм.	бетонирование			от 5 лет
Серия «Колibri»		19317.0	Игровой комплекс КБИ-19317 - робинья	7700 мм x 5530 мм x 4800 мм	ДЦШБ: 7700 мм x 5530 мм x 4800 мм Материал: Древесина: робинья естественной влажности, натурального цвета. Металл: соединительные элементы из нержавеющей стали. Канат: армированный полипропилен не менее 16 мм.	6 966 900,00	-	Древесина: робинья естественной влажности, натурального цвета. Металл: соединительные элементы из нержавеющей стали. Канат: армированный полипропилен не менее 16 мм.	бетонирование			от 5 лет
Серия «Колibri»		19318	Игровой комплекс КБИ-19318	8730 мм x 7700 мм x 4800 мм	ДЦШБ: 8730 мм x 7700 мм x 4800 мм Древесина: лиственница естественной влажности, натурального цвета. Металл: соединительные элементы и горка из нержавеющей стали. Канат: армированный полипропилен не менее 16 мм.	9 199 900,00	"2 065,00000"	Древесина: лиственница естественной влажности, натурального цвета. Металл: соединительные элементы и горка из нержавеющей стали. Канат: армированный полипропилен не менее 16 мм.				от 5 лет
Серия «Колibri»		19318.0	Игровой комплекс КБИ-19318 - робинья	8730 мм x 7700 мм x 4800 мм	ДЦШБ: 8730 мм x 7700 мм x 4800 мм. Древесина: робинья естественной влажности, натурального цвета. Металл: соединительные элементы и горка из нержавеющей стали. Канат: армированный полипропилен не менее 16 мм.	10 888 900,00	"2 089,00000"	Древесина: робинья естественной влажности, натурального цвета. Металл: соединительные элементы и горка из нержавеющей стали. Канат: армированный полипропилен не менее 16 мм.	бетонирование			от 5 лет
Серия «Колibri»		19319	Игровой комплекс КБИ-19319	7135 x 7030 x 4655 мм.	ДЦШБ: 7135 x 7030 x 4655 мм. Зона безопасности: 10525 x 10645 мм. Высота свободного падения: 2720 мм. Древесина: лиственница естественной влажности, натурального цвета. Металл: соединительные элементы и горка из нержавеющей стали. Канат: армированный полипропилен не менее 16 мм.	5 648 900,00	"2 503,00000"	Древесина: лиственница естественной влажности, натурального цвета. Металл: соединительные элементы и горка из нержавеющей стали. Канат: армированный полипропилен не менее 16 мм.		10525 x 10645 мм.	2720 мм.	от 5 лет
Серия «Колibri»		19319.0	Игровой комплекс КБИ-19319 - робинья	7135 x 7030 x 4655 мм.	ДЦШБ: 7135 x 7030 x 4655 мм. Зона безопасности: 10525 x 10645 мм. Высота свободного падения: 2720 мм. Древесина: робинья естественной влажности, натурального цвета. Металл: соединительные элементы и горка из нержавеющей стали. Канат: армированный полипропилен не менее 16 мм.	6 532 900,00	-	Древесина: робинья естественной влажности, натурального цвета. Металл: соединительные элементы и горка из нержавеющей стали. Канат: армированный полипропилен не менее 16 мм.		10525 x 10645 мм.	2720 мм.	от 5 лет

Мебель для детских площадок		19705	Информационный стенд DC-19705	1080 x 108 x 1500 мм	ДЦШБ: 1080 x 108 x 1500 мм Информационное поле: 850 x 750 мм. Допустимые отклонения от любого параметра ±10%. Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска; нержавеющая сталь.	38 900,00	-	Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска; нержавеющая сталь.						
Мебель для детских площадок		19706	Информационный стенд DC-19706	1080 x 108 x 1100 мм	ДЦШБ: 1080 x 108 x 1100 мм Информационное поле: 500 x 750 мм. Допустимые отклонения от любого параметра ±10%. Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска; нержавеющая сталь.	33 900,00	-	Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска; нержавеющая сталь.						
Мебель для детских площадок		19707	Ограждение ДИП-19707 - моно	1060 мм x 120 мм x 870 мм	ДЦШБ(одной секции): 1060 мм x 120 мм x 870 мм Металл: конструкционная сталь с порошково-полимерным покрытием; Пластик НРЛ, матовый	25 900,00	"25,00000"	Металл: конструкционная сталь с порошково-полимерным покрытием; Пластик НРЛ, матовый						
Мебель для детских площадок		19707.1	Ограждение ДИП-19707 - микс	1060 мм x 120 мм x 870 мм	ДЦШБ(одной секции): 1060 мм x 120 мм x 870 мм Металл: конструкционная сталь с порошково-полимерным покрытием; Пластик НРЛ, матовый	27 900,00	"25,00000"	Металл: конструкционная сталь с порошково-полимерным покрытием; Пластик НРЛ, матовый						
Мебель для детских площадок		19708	Ограждение ДИП-19708	1030 x 140 x 830 мм	ДЦШБ(одной секции) 1030 x 140 x 830 мм Допустимые отклонения от любого параметра ±10%. Металл: конструкционная сталь с порошково-полимерным покрытием; Пластик НРЛ, матовый	38 900,00	-	Металл: конструкционная сталь с порошково-полимерным покрытием; Пластик НРЛ, матовый	бетонирование					
Мебель для детских площадок		19709	Скамейка «Кронидил»	2300 x 685 x 650 мм	ДЦШБ: 2300 x 685 x 650 мм. Высота сиденья - 280 мм Допустимые отклонения от любого параметра ±10%. Пластик НРЛ, матовый. Соединительные элементы из нержавеющей стали.	88 900,00	-	Пластик НРЛ, матовый. Соединительные элементы из нержавеющей стали.						
Мебель для детских площадок		19710	Скамейка «Лайнер»	2430 x 1275 x 950 мм. Высота сиденья - 300 мм	ДЦШБ: 2430 x 1275 x 950 мм Высота сиденья - 300 мм. Допустимые отклонения от любого параметра ±10%. Пластик НРЛ, матовый. Соединительные элементы из нержавеющей стали.	225 900,00	-	Пластик НРЛ, матовый. Соединительные элементы из нержавеющей стали.						
Мебель для детских площадок		19711	Стол с лавочками	1545 x 1295 x 535 мм	ДЦШБ: 1545 x 1295 x 535 мм. Пластик НРЛ, матовый. Металл, конструкционная сталь с порошково-полимерным покрытием по ГОСТ 9.410-88.	242 900,00	-	Пластик НРЛ, матовый. Металл, конструкционная сталь с порошково-полимерным покрытием по ГОСТ 9.410-88.						
Мебель для детских площадок		19712	Деревянный настил Тип 1	2000 x 1250 x 50 мм	ДЦШБ: 2000 x 1250 x 50 мм Доска сухая, лиственница.	-	-	Доска сухая, лиственница.						
Мебель для детских площадок		19712.0	Деревянный настил Тип 1 - робиния	2000 x 1250 x 50 мм	"ДЦШБ: 2000 x 1250 x 50 мм Доска сухая, робиния."	-	-	"Доска сухая, робиния."						
Мебель для детских площадок		19713	Деревянный настил Тип 2	2800 x 1300 x 50 мм	ДЦШБ: 2800 x 1300 x 50 мм Доска сухая, лиственница.	-	-	Доска сухая, лиственница.						
Мебель для детских площадок		19713.0	Деревянный настил Тип 2 - робиния	2800 x 1300 x 50 мм	"ДЦШБ: 2800 x 1300 x 50 мм Доска сухая, робиния."	-	-	"Доска сухая, робиния."						
Мебель для детских площадок		19714	Деревянный настил Тип 3	2800 x 1320 x 50 мм	ДЦШБ: 2800 x 1320 x 50 мм Доска сухая, лиственница.	-	-	Доска сухая, лиственница.						
Мебель для детских площадок		19714.0	Деревянный настил Тип 3 - робиния	2800 x 1320 x 50 мм	"ДЦШБ: 2800 x 1320 x 50 мм Доска сухая, робиния."	-	-	"Доска сухая, робиния."						
Мебель для детских площадок		19715	Скамейка «Волны» - синий	4220 x 1600 x 620 мм. Длина скамейки: 2670 мм. Ширина скамейки: 500 мм. Высота скамей: 480-590 мм	ДЦШБ: 4220 x 1600 x 620 мм. Длина скамейки: 2670 мм Ширина скамейки: 500 мм Высота скамей: 480-590 мм Материал: Доска сухая, лиственница.	484 900,00	"175,00000"	Доска сухая, лиственница.						
Мебель для детских площадок		19715.0	Скамейка «Волны» - синий - робиния	4220 мм x 1600 мм x 620 мм. Длина скамейки: 2670 мм. Ширина скамейки: 500 мм. Высота скамей: 480-590 мм	ДЦШБ: 4220 мм x 1600 мм x 620 мм. Длина скамейки: 2670 мм. Ширина скамейки: 500 мм. Высота скамей: 480-590 мм Материал: Доска сухая, робиния. Комплект состоит из двух скамеек	-	"175,00000"	Доска сухая, робиния.						
Мебель для детских площадок		19715.01	Скамейка «Волны» - без цвета - робиния	4220 x 1600 x 620 мм. Длина скамейки: 2670 мм. Ширина скамейки: 500 мм. Высота скамей: 480-590 мм	ДЦШБ: 4220 мм x 1600 мм x 620 мм. Длина скамейки: 2670 мм. Ширина скамейки: 500 мм. Высота скамей: 480-590 мм Материал: Доска сухая, робиния. Комплект состоит из двух скамеек	-	"175,00000"	Доска сухая, робиния.	бетонирование					
Мебель для детских площадок		19715.1	Скамейка «Волны» - без цвета	4220 мм x 1600 мм x 620 мм. Длина скамейки: 2670 мм. Ширина скамейки: 500 мм. Высота скамей: 480-590 мм	ДЦШБ: 4220 мм x 1600 мм x 620 мм. Длина скамейки: 2670 мм Ширина скамейки: 500 мм Высота скамей: 480-590 мм Материал: Доска сухая, лиственница.	484 900,00	"175,00000"	Доска сухая, лиственница.						
Мебель для детских площадок		19715.2	Скамейка «Волны» - термопосень	4220 x 1600 x 620 мм. Длина скамейки: 2670 мм. Ширина скамейки: 500 мм. Высота скамей: 480-590 мм	ДЦШБ: 4220 x 1600 x 620 мм. Длина скамейки: 2670 мм Ширина скамейки: 500 мм Высота скамей: 480-590 мм Древесина: термопосень, покрытие маслом.	1 025 900,00	0	Древесина: термопосень, покрытие маслом.						
Башни гиганты		18611	Игровая башня «Калейдоскоп» - микс	11120 мм x 7800 мм x 6570 мм	ДЦШБ: 11120 мм x 7800 мм x 6570 мм Зона безопасности: 15170 мм x 12000 мм. Высота свободного падения: 2785 мм. Металл: нержавеющая сталь. Канат: армированный полипропилен не менее 16 мм. Горка: нержавеющая сталь.	6 200 000,00	0	Металл: нержавеющая сталь. Канат: армированный полипропилен не менее 16 мм. Горка: нержавеющая сталь.	бетонирование	15170 мм x 12000 мм	2785 мм	от 5 лет		
Башни гиганты		18611.1	Игровая башня «Калейдоскоп» - зеленый	11120 мм x 7800 мм x 6570 мм	ДЦШБ: 11120 мм x 7800 мм x 6570 мм Зона безопасности: 15170 мм x 12000 мм. Высота свободного падения: 2785 мм. Металл: нержавеющая сталь. Канат: армированный полипропилен не менее 16 мм. Горка: нержавеющая сталь.	6 200 000,00	0	Металл: нержавеющая сталь. Канат: армированный полипропилен не менее 16 мм. Горка: нержавеющая сталь.	бетонирование	15170 мм x 12000 мм	2785 мм	от 5 лет		
Башни гиганты		18612	Игровая башня «Куб» (микс)	7220 мм x 3835 мм x 7100 мм	ДЦШБ: 7220 мм x 3835 мм x 7100 мм Зона безопасности: 10425 мм x 7340 мм. Высота падения: 2255 мм Металл: нержавеющая сталь. Канат: армированный полипропилен не менее 16 мм. Горка: нержавеющая сталь.	10 036 900,00	"3 968,000000"	Металл: нержавеющая сталь. Канат: армированный полипропилен не менее 16 мм. Горка: нержавеющая сталь.	бетонирование	10425 мм x 7340 мм	2255 мм	от 5 лет		
Башни гиганты		18612.1	Игровая башня «Куб» (зеленый)	7220 мм x 3835 мм x 7100 мм	ДЦШБ: 7220 мм x 3835 мм x 7100 мм Зона безопасности: 10425 мм x 7340 мм. Высота падения: 2255 мм Металл: нержавеющая сталь. Канат: армированный полипропилен не менее 16 мм. Горка: нержавеющая сталь.	10 036 900,00	"3 968,000000"	Металл: нержавеющая сталь. Канат: армированный полипропилен не менее 16 мм. Горка: нержавеющая сталь.	бетонирование	10425 мм x 7340 мм	2255 мм	от 5 лет		
Башни гиганты		18612.2	Игровая башня «Куб» (бежевый)	7220 мм x 3835 мм x 7100 мм	ДЦШБ: 7220 мм x 3835 мм x 7100 мм Зона безопасности: 10425 мм x 7340 мм. Высота падения: 2255 мм Металл: нержавеющая сталь. Канат: армированный полипропилен не менее 16 мм. Горка: нержавеющая сталь.	10 036 900,00	"3 968,000000"	Металл: нержавеющая сталь. Канат: армированный полипропилен не менее 16 мм. Горка: нержавеющая сталь.	бетонирование	10425 мм x 7340 мм	2255 мм	от 5 лет		
Башни гиганты		18612.3	Игровая башня «Куб» ЗКО	7220 мм x 3835 мм x 7100 мм	ДЦШБ: 7220 мм x 3835 мм x 7100 мм Зона безопасности: 10425 мм x 7340 мм. Высота свободного падения: 2255 мм Листовенная: доска - сухая. Металл: нержавеющая сталь. Канат армированный полипропилен шестигранный, диаметр 16 мм.	7 001 900,00	0	Листовенная: доска - сухая. Металл: нержавеющая сталь. Канат армированный полипропилен шестигранный, диаметр 16 мм.	бетонирование	10425 мм x 7340 мм	2255 мм	от 5 лет		
Башни гиганты		18616	Игровая башня «Портал»	9030 мм x 8535 мм x 7305 мм	ДЦШБ: 9030 мм x 8535 мм x 7305 мм Зона безопасности: 12040 мм x 11870 мм Высота свободного падения: 1505 мм Металл: сталь стандартного цвета, тип поверхности "гладкий матовый". Канат: армированный полипропилен не менее 16 мм. Горка: нержавеющая сталь.	5 403 900,00	"2 122,00000"	Металл: сталь стандартного цвета, тип поверхности "гладкий матовый". Канат: армированный полипропилен не менее 16 мм. Горка: нержавеющая сталь.	бетонирование	12040 мм x 11870 мм	1505 мм	от 5 лет		

Детские комплексы для игры с песком		18831.0	Игровой комплекс «Ордуз» - робиния	4605 мм x 3295 мм x 3400 мм Зона безопасности: 7695 мм x 3295 мм. Высота свободного падения: 850 мм. Допустимые отклонения от любого параметра ±10%. Древесина робиния: бревно естественной влажности, доска сухая. Металл: нержавеющая сталь. Игровые элементы для песка: пластик.	1 729 900,00	"810,00000"	Древесина робиния: бревно естественной влажности, доска сухая. Металл: нержавеющая сталь. Игровые элементы для песка: пластик.	Бетонирование	7605 мм x 6295 мм	850 мм.	от 3 лет
Качалка-балансиры		18100	Качалка-балансиры	4000 x 545 x 855 мм.	116 900,00		Древесина лиственница: бревно естественной влажности. Соединительные элементы: нержавеющая сталь.	Бетонирование	6000 x 2545 мм.	1160 мм.	от 3 лет
Качалка-балансиры		18100.0	Качалка-балансиры - робиния	4000 x 545 x 855 мм.	124 900,00		Древесина робиния: бревно естественной влажности. Соединительные элементы: нержавеющая сталь.	Бетонирование	6000 x 2545 мм.	1160 мм.	от 3 лет
Качалка-балансиры		18100.1	Качалка-балансиры Тип 3	4000 мм x 550 мм x 990 мм	145 900,00		Лиственница: бревно естественной влажности. Пластик. Металл: нержавеющая сталь. Автомобильные шины.	бетонирование			от 3 лет
Качалка-балансиры		18100.1.0	Качалка-балансиры Тип 3 - робиния	4000 мм x 550 мм x 990 мм	154 900,00		Робиния: бревно естественной влажности. Пластик. Металл: нержавеющая сталь. Автомобильные шины.	бетонирование			от 3 лет
Качалка-балансиры		18101	Балансир Весы	4000 x 600 x 2800 мм.	365 900,00	195,00000	Древесина лиственница: бревно естественной влажности. Соединительные элементы: нержавеющая сталь. Пластик.	бетонирование	7100 x 3600 мм.	1570 мм.	от 5 лет
Качалка-балансиры		18101.0	Балансир Весы - робиния	4000 x 600 x 2800 мм.	398 900,00	195,00000	Древесина робиния: бревно естественной влажности. Соединительные элементы: нержавеющая сталь. Пластик.	бетонирование	7100 x 3600 мм.	1570 мм.	от 3 лет
Качалка-балансиры		18103	Балансир «Овал»	2975 x 2200 x 455 мм	667 900,00		Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета, тип поверхности «гляздой матовой». Нержавеющая сталь. Покрытие - резиновая крошка.	бетонирование	5975 мм x 5200 мм	455 мм	от 3 лет
Качалка-балансиры		18103.a	Балансир «Овал» (анкерное крепление)	2975 x 2200 x 455 мм	667 900,00		Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета, тип поверхности «гляздой матовой». Нержавеющая сталь. Покрытие - резиновая крошка.	анкерное крепление	5975 мм x 5200 мм	455 мм	от 3 лет
Качалка-балансиры		18104	Качалка-балансиры двойная	4065 x 550 x 855 мм.	119 900,00		Древесина лиственница: бревно естественной влажности. Соединительные элементы: нержавеющая сталь.	бетонирование	6065 x 2550 мм.	1155 мм.	от 3 лет
Качалка-балансиры		18104.0	Качалка-балансиры двойная - робиния	4065 x 550 x 855 мм.	131 900,00		Древесина робиния: бревно естественной влажности. Соединительные элементы: нержавеющая сталь.	бетонирование	6065 x 2550 мм.	1155 мм.	от 3 лет
Качалка-балансиры		18104.a	Качалка-балансиры двойная (анкерное крепление)	4065 x 550 x 855 мм.	119 900,00		Древесина лиственница: бревно естественной влажности. Соединительные элементы: нержавеющая сталь.	анкерное крепление	6065 x 2550 мм.	1155 мм.	от 3 лет
Качалка-балансиры		18104.a.0	Качалка-балансиры двойная (анкерное крепление) - робиния	4065 x 550 x 855 мм.			Древесина робиния: бревно естественной влажности. Соединительные элементы: нержавеющая сталь.	анкерное крепление	6065 x 2550 мм.	1155 мм.	от 3 лет
Качалка-балансиры		18107	Качалка-балансиры «Дружба» (зеленый)	2775 мм x 395 мм x 900 мм Зона безопасности: 4775 мм x 2395 мм. Высота свободного падения: 865 мм. Допустимые отклонения от любого параметра ±10%. Нержавеющая сталь. Пластик.	266 900,00		Нержавеющая сталь. Пластик.	бетонирование	4775 мм x 2395 мм	865 мм	от 3 лет
Качалка-балансиры		18107.1	Качалка-балансиры «Дружба» (желтый)	2775 мм x 395 мм x 900 мм Зона безопасности: 4775 мм x 2395 мм. Высота свободного падения: 865 мм. Допустимые отклонения от любого параметра ±10%. Нержавеющая сталь. Пластик.	266 900,00		Нержавеющая сталь. Пластик.	бетонирование	4775 мм x 2395 мм	865 мм	от 3 лет
Качалка-балансиры		18107.2	Качалка-балансиры «Дружба» (черный)	2775 мм x 395 мм x 900 мм Зона безопасности: 4775 мм x 2395 мм. Высота свободного падения: 865 мм. Допустимые отклонения от любого параметра ±10%. Нержавеющая сталь. Пластик.	266 900,00		Нержавеющая сталь. Пластик.	бетонирование	4775 мм x 2395 мм	865 мм	от 3 лет
Качалка-балансиры		18107.3	Качалка-балансиры «Дружба» (зеленый) (горячее цинкование)	2775 мм x 395 мм x 900 мм. Зона безопасности: 4775 мм x 2395 мм. Высота свободного падения: 865 мм. Металлические элементы: цинкование и окраска в RAL DESIGN 230 85 10 (глянцевая). Остальные элементы: окраска RAL 9003 (глянцевая). Пластик.	298 900,00		Металлические элементы: цинкование и окраска в RAL DESIGN 230 85 10 (глянцевая). Остальные элементы: окраска RAL 9003 (глянцевая). Пластик.	бетонирование	4775 мм x 2395 мм	865 мм	от 3 лет
Качалка-балансиры		18107.a	Качалка-балансиры «Дружба» (зеленый) (анкерное крепление)	2775 мм x 395 мм x 900 мм. Зона безопасности: 4775 мм x 2395 мм. Высота свободного падения: 865 мм. Допустимые отклонения от любого параметра ±10%. Нержавеющая сталь. Пластик.	266 900,00		Нержавеющая сталь. Пластик.	анкерное крепление	4775 мм x 2395 мм	865 мм	от 3 лет
Качалка-балансиры		18110	Качалка-балансиры «Дуэт»	3630 мм x 400 мм x 805 мм Зона безопасности: 5630 мм x 2400 мм. Высота свободного падения: 1020 мм. Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета. Пластик.	220 900,00	"107,00000"	Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета. Пластик.	бетонирование	5630 мм x 2400 мм	1020 мм	от 3 лет
Качалка-балансиры		18112	Качалка-балансиры «Лодочка»	4000 мм x 1250 мм x 1230 мм Зона безопасности: 6000 мм x 3250 мм. Высота свободного падения: 1340 мм. Металл: нержавеющая сталь. Пластик HDPE.	281 900,00	"140,00000"	Металл: нержавеющая сталь. Пластик HDPE.	бетонирование	6000 мм x 3250 мм	1340 мм	от 3 лет
Качалка-балансиры		18113	Качалка-балансиры «Мотылек»	2500 мм x 1750 мм x 740 мм. Зона безопасности: 4520 мм x 3725 мм. Металл: нержавеющая сталь. Пластик HDPE.	278 900,00		Металл: нержавеющая сталь. Пластик HDPE.	бетонирование	4520 мм x 3735 мм		от 3 лет
Качалка-балансиры		18930.1	Качалка на пружине «Овечка»	1000 мм x 560 мм x 1055 мм	178 900,00	"83,00000"	Лиственница: клееный брус. Металл: нержавеющая сталь. Пластик.		3000 мм x 2560 мм	870 мм	от 3 лет
Качалка-балансиры		18930.1.0	Качалка на пружине «Овечка» - робиния	1000 мм x 560 мм x 1055 мм. Зона безопасности: 3000 мм x 2560 мм. Высота свободного падения: 870 мм. Робиния: клееный брус. Металл: нержавеющая сталь. Пластик.	193 900,00	"83,00000"	Робиния: клееный брус. Металл: нержавеющая сталь. Пластик.		3000 мм x 2560 мм	870 мм	от 3 лет
Качалка-балансиры		18930.1.a	Качалка на пружине «Овечка» (анкерное крепление)	1000 мм x 560 мм x 1055 мм. Зона безопасности: 3000 мм x 2560 мм. Высота свободного падения: 870 мм. Лиственница: клееный брус. Металл: нержавеющая сталь. Пластик.	178 900,00	"83,00000"	Лиственница: клееный брус. Металл: нержавеющая сталь. Пластик.	анкерное крепление	3000 мм x 2560 мм	870 мм	от 3 лет
Качалка-балансиры		18953	Качалка-балансиры Тип 2	3090 x 390 x 1035 мм.	110 900,00	"80,00000"	Древесина лиственница: бревно естественной влажности. Металл: нержавеющая сталь.	бетонирование	5090 x 2390 мм.	1235 мм.	от 3 лет
Качалка-балансиры		18953.0	Качалка-балансиры Тип 2 - робиния	3090 x 390 x 1035 мм. Зона безопасности: 5090 x 2390 мм. Высота свободного падения: 1235 мм. Допустимые отклонения от любого параметра ±10%. Древесина лиственница: бревно естественной влажности. Металл: нержавеющая сталь.	118 900,00	"80,00000"	Древесина робиния: бревно естественной влажности. Металл: нержавеющая сталь.	бетонирование	5090 x 2390 мм.	1235 мм.	от 3 лет
Качалка-балансиры		18953.a	Качалка-балансиры Тип 2 (анкерное крепление)	3090 x 390 x 1035 мм. Зона безопасности: 5090 x 2390 мм. Высота свободного падения: 1235 мм. Допустимые отклонения от любого параметра ±10%. Древесина лиственница: бревно естественной влажности. Металл: нержавеющая сталь.	116 900,00	"80,00000"	Древесина лиственница: бревно естественной влажности. Металл: нержавеющая сталь.	анкерное крепление	5090 x 2390 мм.	1235 мм.	от 3 лет

Детские качели		18220.a	Качели двойные МКЧ-18220 (анкерное крепление)	3500 мм x 1795 мм x 2300 мм	ДЦШВ: 3500 мм x 1795 мм x 2300 мм. Зона безопасности: 2950 мм x 7320 мм. Высота свободного падения: 1270 мм. Допустимые отклонения от любого параметра ±10%. Металл, пластик.	232 900,00		Металл, пластик.	анкерное крепление	2950 мм x 7320 мм	1270 мм.	от 3 лет
Детские качели		18221	Качели МКЧ-18221	2300 мм x 1800 мм x 2300 мм	ДЦШВ: 2300 мм x 1800 мм x 2300 мм Зона безопасности: 7000 мм x 1750 мм. Высота свободного падения: 1425 мм. Металл, пластик.	230 900,00	"98,00000"	Металл, пластик	бетонирование	7000 мм x 1750 мм	1425 мм	от 3 лет
Детские качели		18222	Качели двойные МКЧ-18222	4100 мм x 175 мм x 1540 мм	ДЦШВ: 4100 мм x 175 мм x 1540 мм. Высота свободного падения: 900 мм. Зона безопасности: 3650 мм x 6090 мм. Металл, пластик	308 900,00	"75,00000"	Металл, пластик	бетонирование	3650 мм x 6090 мм	900 мм	от 3 лет
Детские качели		18223	Качели Гнездо МКЧ-18223	2710 мм x 1000 мм x 1530 мм	ДЦШВ: 2710 мм x 1000 мм x 1530 мм. Зона безопасности: 2250 мм x 6000 мм. Высота свободного падения: 955 мм. Металл, пластик.	209 900,00	"63,00000"	Металл, пластик.	бетонирование	2250 мм x 6000 мм	955 мм	от 3 лет
Детские качели		18223.1	Качели Гнездо МКЧ-18223 (горячее цинкование)	2710 мм x 1000 мм x 1530 мм	ДЦШВ: 2710 мм x 1000 мм x 1530 мм. Зона безопасности: 2250 мм x 6000 мм. Высота свободного падения: 955 мм. Металлические элементы: цинкование и окраска в RAL DESIGN 230 85 10 (глянцевая). Остальные элементы: окраска RAL 9003 (глянцевая). Сетка: черная. Пластик.	238 900,00	"63,00000"	Металлические элементы: цинкование и окраска в RAL DESIGN 230 85 10 (глянцевая). Остальные элементы: окраска RAL 9003 (глянцевая). Сетка: черная. Пластик.	бетонирование	2250 мм x 6000 мм	955 мм	от 3 лет
Детские качели		18224	Качели двойные МКЧ-18224	4000 мм x 350 мм x 1500 мм	ДЦШВ: 3890 мм x 350 мм x 1500 мм. Металл, пластик	333 900,00	-	Металл, пластик	бетонирование			от 1 года
Детские качели		18225	Качели двойные МКЧ-18225	4000 мм x 350 мм x 1500 мм	ДЦШВ: 4000 мм x 350 мм x 1500 мм. Зона безопасности: 3683 мм x 6080 мм. Высота свободного падения: 900 мм. Металл, пластик	308 900,00	"82,00000"	Металл, пластик	бетонирование	3680 мм x 6080 мм	900 мм	от 1 года
Детские качели		18226	Качели двойные с гнездом МКЧ-18226	4500 мм x 1000 мм x 1500 мм	ДЦШВ: 4500 мм x 1000 мм x 1500 мм Зона безопасности: 4160 мм x 5920 мм. Высота свободного падения: 945 мм. Металл, пластик	330 900,00	"94,00000"	Металл, пластик	бетонирование	4160 мм x 5920 мм	945 мм	от 1 года
Детские качели		18227	Качели двойные МКЧ-18227	5680 мм x 1800 мм x 2300 мм	ДЦШВ: 5680 мм x 1800 мм x 2300 мм. Высота свободного падения: 1720 мм. Зона безопасности: 4640 мм x 7390 мм. Материал: Металл: конструкционная сталь с порошково-полимерным покрытием по ГОСТ 9.410-88; нержавеющая сталь. Пластик: НРЛ, матовый (13 мм.). Канат армированный шестипрядный, диаметр 16 мм.	507 900,00		Металл: конструкционная сталь с порошково-полимерным покрытием по ГОСТ 9.410-88; нержавеющая сталь. Пластик: НРЛ, матовый (13 мм.). Канат армированный шестипрядный, диаметр 16 мм.	бетонирование	4640 мм x 7390 мм	1720 мм.	от 1 года
Детские качели		18227.a	Качели двойные МКЧ-18227 (анкерное крепление)	5680 мм x 1800 мм x 2300 мм	ДЦШВ: 5680 мм x 1800 мм x 2300 мм. Высота свободного падения: 1720 мм. Зона безопасности: 4640 мм x 7390 мм. Материал: Металл: конструкционная сталь с порошково-полимерным покрытием по ГОСТ 9.410-88; нержавеющая сталь. Пластик: НРЛ, матовый (13 мм.). Канат армированный шестипрядный, диаметр 16 мм.	533 900,00		Металл: конструкционная сталь с порошково-полимерным покрытием по ГОСТ 9.410-88; нержавеющая сталь. Пластик: НРЛ, матовый (13 мм.). Канат армированный шестипрядный, диаметр 16 мм.	анкерное крепление	4640 мм x 7390 мм	1720 мм.	от 1 года
Детские качели		18228	Комбинация качелей МКЧ-18228	8750 мм x 1800 мм x 2300 мм	ДЦШВ: 8750 мм x 1800 мм x 2300 мм. Металл, пластик	793 900,00	-	Металл, пластик	бетонирование			от 1 года
Детские качели		18229	Качели тройные с люлькой МКЧ-18229	5530 мм x 1800 мм x 2300 мм	ДЦШВ: 5530 мм x 1800 мм x 2300 мм Металл, пластик	426 900,00	-	Металл, пластик	бетонирование			от 1 года
Детские качели		18230	Качели тройные МКЧ-18230	5530 мм x 1800 мм x 2300 мм	ДЦШВ: 5530 мм x 1800 мм x 2300 мм Металл, пластик	400 900,00	-	Металл, пластик	бетонирование			от 1 года
Детские качели		18231	Качели МКЧ-18231	2060 мм x 1800 мм x 2300 мм	ДЦШВ: 2060 мм x 1800 мм x 2300 мм. Зона безопасности: 7970 мм x 2060 мм. Высота свободного падения: 1710 мм Металл, пластик	176 900,00	"115,00000"	Металл, пластик	бетонирование	7970 мм x 2060 мм	1710 мм	от 1 года
Детские качели		18232	Качели с люлькой МКЧ-18232	2060 мм x 1800 мм x 2300 мм	ДЦШВ: 2060 мм x 1800 мм x 2300 мм Зона безопасности: 1750 мм x 2895 мм. Высота свободного падения: 1245 мм Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета. Цепь: нержавеющая сталь в термоусадочной пленке. Пластик.	143 900,00	97,00000	Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета. Цепь: нержавеющая сталь в термоусадочной пленке. Пластик.	бетонирование	1750 мм x 2895 мм	1245 мм	от 1 года
Детские качели		18233	Качели с двумя гнездами МКЧ-18233	6600 мм x 1800 мм x 2300 мм	ДЦШВ: 6600 мм x 1800 мм x 2300 мм. Высота свободного падения: 1320 мм. Зона безопасности: 5350 мм x 7140 мм. Металл: металл: конструкционная сталь с порошково-полимерным покрытием по ГОСТ 9.410-88. Пластик: НРЛ, матовый (13 мм.). Канат армированный шестипрядный, диаметр 16 мм.	736 900,00	"240,00000"	Металл: металл, конструкционная сталь с порошково-полимерным покрытием по ГОСТ 9.410-88. Пластик: НРЛ, матовый (13 мм.). Канат армированный шестипрядный, диаметр 16 мм.	бетонирование	5350 мм x 7140 мм	1320 мм	от 1 года
Детские качели		18234	Качели с двумя люльками МКЧ-18234	3450 мм x 1790 мм x 2290 мм	ДЦШВ: 3450 мм x 1790 мм x 2290 мм Зона безопасности: 2845 мм x 2895 мм. Высота свободного падения: 1180 мм Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета. Цепь: нержавеющая сталь в термоусадочной пленке. Пластик.	439 900,00	120,00000	Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета. Цепь: нержавеющая сталь в термоусадочной пленке. Пластик.	бетонирование	2845 мм x 2895 мм	1180 мм	от 1 года
Детские качели		18235	Качели с гнездом тройные МКЧ-18235	6600 x 1800 x 2300 мм.	ДЦШВ: 6600 x 1800 x 2300 мм. Высота свободного падения: 1300 мм. Зона безопасности: 5700 мм x 7360 мм. Металл, пластик.	546 900,00	"192,00000"	Металл, пластик	бетонирование	5700 мм x 7360 мм	1300 мм	от 3 лет
Детские качели		18236	Комбинация качелей МКЧ-18236	9200 мм x 1800 мм x 2300 мм	ДЦШВ: 9200 мм x 1800 мм x 2300 мм. Зона безопасности: 12200 x 7150 мм. Металл, пластик	751 900,00	-	Металл, пластик	бетонирование	12200 x 7150 мм.		от 1 года
Детские качели		18237	Комбинация качелей МКЧ-18237	6615 мм x 1800 мм x 2300 мм	ДЦШВ: 6615 мм x 1800 мм x 2300 мм Металл, пластик	372 900,00	-	Металл, пластик	бетонирование			от 3 лет
Детские качели		18238	Комбинация качелей МКЧ-18238	9750 мм x 1800 мм x 2300 мм	ДЦШВ: 9750 мм x 1800 мм x 2300 мм Металл, пластик		-	Металл, пластик	бетонирование			от 3 лет
Детские качели		18239	Комбинация качелей МКЧ-18239	8750 мм x 1795 мм x 2300 мм	ДЦШВ: 8750 мм x 1795 мм x 2300 мм Зона безопасности: 8090 мм x 7320 мм. Высота падения: 1270 мм. Металл, пластик	771 900,00	"850,00000"	Металл, пластик	бетонирование	8090 мм x 7320 мм	1270 мм	от 1 года
Детские качели		18240	Качели в круге МКЧ-18240	8000 мм x 6945 мм x 2405 мм	ДЦШВ: 8000 мм x 6945 мм x 2405 мм Зона безопасности: 12905 мм x 11810 мм. Высота свободного падения: 1440 мм. Металл, пластик	661 900,00	"476,00000"	Металл, пластик	бетонирование	12905 мм x 11810 мм	1440 мм	от 1 года
Детские качели		18241	Качели в круге Тип 4	6860 мм x 6860 мм x 2665 мм	ДЦШВ: 6860 мм x 6860 мм x 2665 мм Зона безопасности: 14490 x 13780 мм. Материал: Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска цвета RAL 7016, тип поверхности «шагрень» Цепь: оцинкованная сталь в термоусадочной пленке Максимальный вес пользователей - 150 кг.	504 900,00		Материал: Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска цвета RAL 7016, тип поверхности «шагрень» Цепь: оцинкованная сталь в термоусадочной пленке	бетонирование			
Детские качели		18241.1	Качели в круге Тип 4 (RAL 7004)	6860 мм x 6860 мм x 2665 мм	ДЦШВ: 6860 мм x 6860 мм x 2665 мм Зона безопасности: 14490 x 13780 мм. Материал: Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска цвета RAL 7004, тип поверхности «шагрень» Цепь: оцинкованная сталь в термоусадочной пленке Максимальный вес пользователей - 150 кг.			Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска цвета RAL 7004, тип поверхности «шагрень» Цепь: оцинкованная сталь в термоусадочной пленке	бетонирование			
Детские качели		18242	Комбинация качелей с лазалками	16455 мм x 7325 мм x 2640 мм	ДЦШВ: 16455 мм x 7325 мм x 2640 мм Зона безопасности: 20030 мм x 12385 мм. Высота свободного падения: 2535 мм. Материал: Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета, тип поверхности «шагрень» Цепь: оцинкованная сталь в термоусадочной пленке. Максимальный вес пользователей - 150 кг.	1 747 900,00	935,00000	Материал: Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета, тип поверхности «шагрень» Цепь: оцинкованная сталь в термоусадочной пленке	бетонирование			

Пружинные качалки		18956.a	Двойная качалка на пружине (анкерное крепление)	960 x 220 x 740 мм.	ДЦШБ: 960 x 220 x 740 мм. Зона безопасности: 2960 x 2220 мм. Высота свободного падения: 775 мм. Допустимые отклонения от любого параметра ±10%. Древесина лиственница: бревно - естественной влажности. Металл: нержавеющая сталь. Пластик.	85 900,00	"45,00000"	Древесина лиственница: бревно - естественной влажности. Металл: нержавеющая сталь. Пластик.	анкерное крепление	2960 x 2220 мм.	775 мм.	от 3 лет
Пружинные качалки		18989	Качалка-балансир на двух пружинах	1500 x 1500 x 770 мм.	ДЦШБ: 1500 x 1500 x 770 мм. Зона безопасности: 3500 x 3500 мм. Высота свободного падения: 875 мм. Допустимые отклонения от любого параметра ±10%. Древесина лиственница: бревно - естественной влажности. Металл: нержавеющая сталь.	277 900,00	"137,00000"	Древесина лиственница: бревно - естественной влажности. Металл: нержавеющая сталь.	бетонирование	3500 x 3500 мм.	875 мм.	от 3 лет
Пружинные качалки		18989.0	Качалка-балансир на двух пружинах - робинья	1500 x 1500 x 770 мм.	ДЦШБ: 1500 x 1500 x 770 мм. Зона безопасности: 3500 x 3500 мм. Высота свободного падения: 820 мм. Допустимые отклонения от любого параметра ±10%. Древесина лиственница: бревно - естественной влажности. Металл: нержавеющая сталь.	288 900,00	"137,00000"	Древесина робинья: бревно - естественной влажности. Металл: нержавеющая сталь.	бетонирование	3500 x 3500 мм.	875 мм.	от 3 лет
Пружинные качалки		19100	Качалка на пружине «Слоник»	710 x 450 x 720 мм	ДЦШБ: 710 x 450 x 720 мм. Зона безопасности: 2710 x 2450 мм. Металл, пластик.	104 900,00	-	Металл, пластик	бетонирование	2710 x 2450 мм		от 3 лет
Пружинные качалки		19100.1	Качалка на пружине «Искра»	870 x 345 x 740 мм.	ДЦШБ: 870 x 345 x 740 мм. Высота свободного падения: 720 мм. Зона безопасности: 2870 x 2345 мм. Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета. Нержавеющая сталь. Пластик."	104 900,00	"58,00000"	Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета. Нержавеющая сталь. Пластик.	бетонирование	2870 x 2345 мм.	720 мм.	от 3 лет
Пружинные качалки		19100.2	Качалка на пружине «Облако»	830 мм x 380 мм x 730 мм	ДЦШБ: 830 мм x 380 мм x 730 мм Зона безопасности: 2830 мм x 2370 мм Металл, пластик	143 900,00	-	Металл, пластик	бетонирование	2830 мм x 2370 мм		от 3 лет
Пружинные качалки		19100.3	Качалка на пружине «Дельфин»	720 мм x 360 мм x 730 мм	ДЦШБ: 720 мм x 360 мм x 730 мм Зона безопасности: 2720 x 2365 мм Металл, пластик	95 900,00	-	Металл, пластик	бетонирование	2720 x 2365 мм		от 3 лет
Пружинные качалки		19100.4	Качалка на пружине «Конек»	720 мм x 400 мм x 810 мм	ДЦШБ: 720 мм x 400 мм x 810 мм Зона безопасности: 2720 мм x 2400 мм. Высота свободного падения: 470 мм. Металл: нержавеющая сталь. НРЛ-пластик.	102 900,00	"24,00000"	Металл: нержавеющая сталь, НРЛ-пластик.	бетонирование	2720 мм x 2400 мм	470 мм	от 3 лет
Пружинные качалки		19101	Качалка на пружине «Ромашка»	1000 x 1000 x 570 мм.	ДЦШБ: 1000 x 1000 x 570 мм. Зона безопасности: 3000 x 3000 мм. Высота свободного падения: 730 мм. Допустимые отклонения от любого параметра ±10%. Металл, пластик.	146 900,00	"32,00000"	Металл, пластик.	бетонирование	3000 x 3000 мм.	730 мм.	от 3 лет
Пружинные качалки		19102	Качалка на пружине «Мотороллер»	895 мм x 340 мм x 890 мм.	ДЦШБ: 895 мм x 340 мм x 890 мм. Зона безопасности: 2895 мм x 2340 мм. Высота свободного падения: 775 мм. Металл, пластик	99 900,00	"23,00000"	Металл, пластик	бетонирование	2895 мм x 2340 мм	775 мм	от 3 лет
Пружинные качалки		19102.a	Качалка на пружине «Мотороллер» (анкерное крепление)	895 мм x 340 мм x 890 мм	ДЦШБ: 895 мм x 340 мм x 890 мм. Зона безопасности: 2895 мм x 2340 мм. Высота свободного падения: 775 мм. Металл, пластик	99 900,00	"23,00000"	Металл, пластик	анкерное крепление	2895 мм x 2340 мм	775 мм	от 3 лет
Пружинные качалки		19104	Качалка на пружине «Гонка»	3100 мм x 550 мм x 810 мм	ДЦШБ: 3100 мм x 550 мм x 810 мм. Металл, пластик"	284 900,00	-	Металл, пластик	бетонирование			от 3 лет
Пружинные качалки		19105	Качалка на пружине «Вертолет»	960 x 495 x 895 мм	ДЦШБ: 960 x 495 x 895 мм. Высота свободного падения: 540 мм. Зона безопасности: 2960 x 495 мм. Материал: Нержавеющая сталь. НРЛ пластик.	132 900,00	"49,00000"	Нержавеющая сталь. НРЛ пластик.	бетонирование	2960 x 495 мм	540 мм	от 3 лет
Пружинные качалки		19106	Качалка на пружине «Рыбка»	980 мм x 315 мм x 835 мм	ДЦШБ: 980 мм x 315 мм x 835 мм Зона безопасности: 2980 мм x 2315 мм. Высота свободного падения: 700 мм. Металл, пластик	99 900,00	"20,00000"	Металл, пластик	бетонирование	2980 мм x 2315 мм	700 мм	от 3 лет
Пружинные качалки		19106.a	Качалка на пружине «Рыбка» (анкерное крепление)	980 мм x 315 мм x 835 мм	ДЦШБ: 980 мм x 315 мм x 835 мм Зона безопасности: 2980 мм x 2315 мм. Высота свободного падения: 700 мм. Металл, пластик	99 900,00	"20,00000"	Металл, пластик	анкерное крепление	2980 мм x 2315 мм	700 мм	от 3 лет
Пружинные качалки		19107	Качалка на пружине «Лошадка»	850 x 360 x 820 мм.	ДЦШБ: 850 x 360 x 820 мм. Зона безопасности: 2850 x 2360 мм. Высота свободного падения: 820 мм. Металл: нержавеющая сталь; пластик НРЛ, матовый (13 мм.)	99 900,00	"17,00000"	Металл: нержавеющая сталь; пластик НРЛ, матовый (13 мм.)	бетонирование	2850 x 2360 мм.	820 мм.	от 3 лет
Пружинные качалки		19107.a	Качалка на пружине «Лошадка» (анкерное крепление)	850 x 360 x 820 мм.	ДЦШБ: 850 x 360 x 820 мм. Зона безопасности: 2850 x 2360 мм. Высота свободного падения: 820 мм. Металл: нержавеющая сталь; пластик НРЛ, матовый (13 мм.)	99 900,00	"17,00000"	Металл: нержавеющая сталь; пластик НРЛ, матовый (13 мм.)	анкерное крепление	2850 x 2360 мм.	820 мм.	от 3 лет
Пружинные качалки		19108	Качалка на пружине «Гонка» тройная	1650 мм x 1550 мм x 800 мм	ДЦШБ: 1650 мм x 1550 мм x 800 мм Металл, пластик	172 900,00	-	Металл, пластик	бетонирование			от 3 лет
Пружинные качалки		19109	Качалка на пружине «Гонка» мини	1550 x 550 x 800 мм.	ДЦШБ: 1550 x 550 x 800 мм. Зона безопасности: 3550 x 2550 мм. Высота свободного падения: 830 мм. Металл, пластик"	127 900,00	"28,00000"	Металл, пластик	бетонирование	3550 x 2550 мм.	830 мм.	от 3 лет
Пружинные качалки		19109.1	Качалка на пружине «Гонка» мини (горячее цинкование)	1550 x 550 x 800 мм.	ДЦШБ: 1550 x 550 x 800 мм. Зона безопасности: 3550 x 2550 мм. Высота свободного падения: 830 мм. Металлические элементы: цинкование и окраска в RAL DESIGN 230 85 10 (глянцевая). Остальные элементы: окраска RAL 9003 (глянцевая). Пластик	145 900,00	"28,00000"	Металлические элементы: цинкование и окраска в RAL DESIGN 230 85 10 (глянцевая). Остальные элементы: окраска RAL 9003 (глянцевая). Пластик.	бетонирование	3550 x 2550 мм.	830 мм.	от 3 лет
Пружинные качалки		19110	Качалка на пружине «Осьминог»	3095 мм x 360 мм x 1000 мм	ДЦШБ: 3095 мм x 360 мм x 1000 мм Зона безопасности: 5095 x 2360 мм Металл, пластик	-	-	Металл, пластик	бетонирование	5095 x 2360 мм		от 3 лет
Пружинные качалки		19111	Качалка на пружине «Звездочка»	540 мм x 350 мм x 700 мм.	ДЦШБ: 540 мм x 350 мм x 700 мм. Зона безопасности: 2540 x 2350 мм. Высота свободного падения: 540 мм. Металл, конструктивная сталь с порошково-полимерным покрытием по ГОСТ 9.410-88; пластик НРЛ, матовый (13 мм.)	103 900,00	"27,00000"	Металл, конструктивная сталь с порошково-полимерным покрытием по ГОСТ 9.410-88; пластик НРЛ, матовый (13 мм.)	бетонирование	2540 x 2350 мм.	540 мм.	от 3 лет
Пружинные качалки		19112	Качалка на пружине «Самолет»	830 x 730 x 870 мм.	ДЦШБ: 830 x 730 x 870 мм. Зона безопасности: 2830 x 2730 мм. Металл: конструктивная сталь с порошково-полимерным покрытием. Пластик НРЛ, матовый (13 мм.)	132 900,00	-	Металл: конструктивная сталь с порошково-полимерным покрытием. Пластик НРЛ, матовый (13 мм.)	бетонирование	2830 x 2730 мм.		от 3 лет
Пружинные качалки		19113	Качалка на пружине «Олесянка»	3150 x 1080 x 1000 мм	ДЦШБ: 3150 x 1080 x 1000 мм. Зона безопасности: 5075 x 3040 мм Металл, пластик	408 900,00	-	Металл, пластик	бетонирование	5075 x 3040 мм		от 3 лет
Пружинные качалки		19114	Качалка на пружине «Машина»	880 мм x 400 мм x 770 мм	ДЦШБ: 880 мм x 400 мм x 770 мм Зона безопасности: 2875 x 2400 мм Металл, пластик	108 900,00	-	Металл, пластик	бетонирование	2875 x 2400 мм		от 3 лет
Пружинные качалки		19116	Качалка на пружине двойная «Дельфин»	720 мм x 750 мм x 730 мм	ДЦШБ: 720 мм x 750 мм x 730 мм Зона безопасности: 2720 x 2750 мм Металл, пластик	151 900,00	-	Металл, пластик	бетонирование	2720 x 2750 мм		от 3 лет

Пружинные качалки		19117	Качалка на пружине «Гонка» на 4	1450 мм x 1100 мм x 750 мм	Д/Ш/В: 1450 мм x 1100 мм x 750 мм Зона безопасности: 3450 мм x 3100 мм. Высота свободного падения: 815 мм. Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска. Пластик: НРЛ, матовый. Пластик HDPE.	305 900,00	-	Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска. Пластик: НРЛ, матовый. Пластик HDPE.	бетонирование	3450 мм x 3100 мм	815 мм	от 3 лет
Пружинные качалки		19118	Качалка на пружине «Гонка» на 1	600 мм x 530 мм x 800 мм	Д/Ш/В: 600 мм x 530 мм x 800 мм Металл, пластик	99 900,00	-	Металл, пластик	бетонирование			от 3 лет
Пружинные качалки		19118.1	Качалка на пружине «Гонка» на 1	550 мм x 440 мм x 690 мм	Д/Ш/В: 550 мм x 440 мм x 690 мм Металл, пластик	117 900,00	-	Металл, пластик	бетонирование			от 3 лет
Пружинные качалки		19118.2	Качалка на пружине «Гонка» на 1 (горячее цинкование)	600 мм x 530 мм x 800 мм	Д/Ш/В: 600 мм x 530 мм x 800 мм Металлические элементы: цинкование и окраска в RAL DESIGN 230 85 10 (глянцевая). Остальные элементы: окраска RAL 9003 (глянцевая). Пластик	113 900,00	-	Металлические элементы: цинкование и окраска в RAL DESIGN 230 85 10 (глянцевая). Остальные элементы: окраска RAL 9003 (глянцевая). Пластик	бетонирование			от 3 лет
Пружинные качалки		19119	Качалка на пружине «Виндсерфинг» ЭКО	1650 мм x 520 мм x 1950 мм	Д/Ш/В: 1650 мм x 520 мм x 1950 мм Металл: нержавеющая сталь. Лиственница: доска - сухая. НРЛ-пластик.	209 900,00	-	Металл: нержавеющая сталь. Лиственница: доска - сухая. НРЛ-пластик.	бетонирование			от 3 лет
Пружинные качалки		19119.0	Качалка на пружине «Виндсерфинг» ЭКО - робиния	1650 мм x 520 мм x 1950 мм	Д/Ш/В: 1650 мм x 520 мм x 1950 мм Металл: нержавеющая сталь. Робиния: доска - сухая. НРЛ-пластик.	214 900,00	-	Металл: нержавеющая сталь. Робиния: доска - сухая. НРЛ-пластик.	бетонирование			от 3 лет
Пружинные качалки		19119.1	Качалка на пружине «Виндсерфинг»	1650 мм x 520 мм x 1950 мм	Д/Ш/В: 1650 мм x 520 мм x 1950 мм Металл: нержавеющая сталь. НРЛ-пластик.	215 900,00	-	Металл: нержавеющая сталь. НРЛ-пластик.	бетонирование			от 3 лет
Пружинные качалки		19120	Качалка на пружине «Джамп»	840 мм x 840 мм x 1500 мм	Д/Ш/В: 840 мм x 840 мм x 1500 мм Металл: сталь горячекатаная. Металл: нержавеющая сталь. Пластик.	272 900,00	-	Металл: сталь горячекатаная. Металл: нержавеющая сталь. Пластик.	бетонирование			от 3 лет
Пружинные качалки		19404	Качалка на пружине с платформой МПН-19404	2580 мм x 1870 мм x 1825 мм	Д/Ш/В: 2580 мм x 1870 мм x 1825 мм. Высота свободного падения: 925 мм. Зона безопасности: 6180 x 5470 мм. Металл: металл-нержавеющая сталь. Пластик HDPE (13 мм.).	837 900,00	282,00000	Металл: металл-нержавеющая сталь. Пластик HDPE (13 мм.).	бетонирование	6180 x 5470 мм.	925 мм.	от 3 лет
Детские карусели		18105	Карусель-качалка «Полукопцо»	2630 x 375 x 1640 мм.	Д/Ш/В: 2630 x 375 x 1640 мм. Зона безопасности: 5630 x 5630 мм. Высота свободного падения: 1055 мм. Допустимые отклонения от любого параметра ±10%. Металл: конструкционная сталь с порошково-полимерным покрытием по ГОСТ 9.410-88. Пластик.	452 900,00	-	Металл: конструкционная сталь с порошково-полимерным покрытием по ГОСТ 9.410-88. Пластик.	бетонирование	5630 x 5630 мм.	1055 мм.	от 6 лет
Детские карусели		18106	Карусель-качалка «Спиннер»	2120 мм x 370 мм x 1510 мм	Д/Ш/В: 2120 мм x 370 мм x 1510 мм. Зона безопасности: Ø 5120 мм. Высота свободного падения: 820 мм. Металл: конструкционная сталь с порошково-полимерным покрытием по ГОСТ 9.410-88. Пластик.	353 900,00	-	Металл: конструкционная сталь с порошково-полимерным покрытием по ГОСТ 9.410-88. Пластик.	бетонирование	Ø 5120 мм.	820 мм	от 3 лет
Детские карусели		18108	Карусель «Квартет»	3160 мм x 3160 мм x 2525 мм	Д/Ш/В: 3160 мм x 3160 мм x 2525 мм Высота свободного падения: 910 мм. Зона безопасности: Ø=6660 мм. Металл: нержавеющая сталь. Пластик. Канат: армированный полипропилен не менее 16 мм.	661 900,00	-	Металл: нержавеющая сталь. Пластик. Канат: армированный полипропилен не менее 16 мм.	бетонирование	Ø=6660	910 мм	от 6 лет
Детские карусели		18114	Карусель «Квартет» мини	2160 мм x 2160 мм x 1755 мм.	Д/Ш/В: 2160 мм x 2160 мм x 1755 мм. Зона безопасности: 6160 мм x 6160 мм. Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска. Пластик HDPE. Канат: армированный полипропилен не менее 16 мм.	512 900,00	-	Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска. Пластик HDPE. Канат: армированный полипропилен не менее 16 мм.	бетонирование	6160 мм x 6160 мм		от 1 года
Детские карусели		18115	Карусель «Вертушки»	2335 мм x 2120 мм x 2325 мм	Д/Ш/В: 2335 мм x 2120 мм x 2325 мм Металл: нержавеющая сталь. Сталь горячекатаная, порошковая окраска.	322 900,00	148,30000	Металл: нержавеющая сталь. Сталь горячекатаная, порошковая окраска.	бетонирование			от 6 лет
Детские карусели		18321	Карусель «Росток»	450 мм x 440 мм x 1710 мм	Д/Ш/В: 450 мм x 440 мм x 1710 мм. Зона безопасности: 4450 x 4440 мм. Высота свободного падения: 360 мм. Металл: нержавеющая сталь. Ручка: HDPE-пластик. Платформа: LDPE - пластик.	176 900,00	-	Металл: нержавеющая сталь. Ручка: HDPE-пластик. Платформа: LDPE - пластик.	бетонирование	4450 x 4440 мм.	360 мм.	от 3 лет
Детские карусели		18321.a	Карусель «Росток» (анкерное крепление)	450 мм x 440 мм x 1710 мм	Д/Ш/В: 450 мм x 440 мм x 1710 мм. Зона безопасности: 4450 x 4440 мм. Высота свободного падения: 360 мм. Металл: нержавеющая сталь. Ручка: HDPE-пластик. Платформа: LDPE - пластик.	176 900,00	-	Металл: нержавеющая сталь. Ручка: HDPE-пластик. Платформа: LDPE - пластик.	анкерное крепление	4450 x 4440 мм.	360 мм.	от 3 лет
Детские карусели		18601	Карусель - вертушка	490 мм x 490 мм x 500 мм	Д/Ш/В: 490 мм x 490 мм x 500 мм. Зона безопасности: 4490 мм x 4490 мм. Высота свободного падения: 470 мм. Древесина: лиственница: доска - сухая. Металл: нержавеющая сталь.	60 900,00	-	Древесина: лиственница: доска - сухая. Металл: нержавеющая сталь.	бетонирование	4490 мм x 4490 мм.	470 мм.	от 3 лет
Детские карусели		18601.0	Карусель - вертушка - робиния	490 мм x 490 мм x 500 мм	Д/Ш/В: 490 мм x 490 мм x 500 мм. Зона безопасности: 4490 мм x 4490 мм. Высота свободного падения: 470 мм. Древесина: робиния: доска - сухая. Металл: нержавеющая сталь.	68 900,00	-	Древесина: робиния: доска - сухая. Металл: нержавеющая сталь.	бетонирование	4490 мм x 4490 мм.	470 мм.	от 3 лет
Детские карусели		18601.a	Карусель - вертушка (анкерное крепление)	490 мм x 490 мм x 500 мм	Д/Ш/В: 490 мм x 490 мм x 500 мм. Зона безопасности: 4490 мм x 4490 мм. Высота свободного падения: 470 мм. Древесина: лиственница: доска - сухая. Металл: нержавеющая сталь.	63 900,00	-	Древесина: лиственница: доска - сухая. Металл: нержавеющая сталь.	анкерное крепление	4490 мм x 4490 мм.	470 мм.	от 3 лет
Детские карусели		18602	Карусель	1200 мм x 1200 мм x 1030 мм	Д/Ш/В: 1200 мм x 1200 мм x 1030 мм. Зона безопасности: 5200 мм x 5200 мм. Высота свободного падения: 145 мм. Древесина: лиственница: бревно естественной влажности, доска сухая. Металл: нержавеющая сталь.	206 900,00	-	Древесина: лиственница: бревно естественной влажности, доска сухая. Металл: нержавеющая сталь.	бетонирование	5200 мм x 5200 мм.	145 мм.	от 6 лет
Детские карусели		18602.0	Карусель - робиния	1200 мм x 1200 мм x 1030 мм	Д/Ш/В: 1200 мм x 1200 мм x 1030 мм. Зона безопасности: 5200 мм x 5200 мм. Высота свободного падения: 145 мм. Древесина: робиния: бревно естественной влажности, доска сухая. Металл: нержавеющая сталь.	255 900,00	-	Древесина: робиния: бревно естественной влажности, доска сухая. Металл: нержавеющая сталь.	бетонирование	5200 мм x 5200 мм.	145 мм.	от 6 лет
Детские карусели		18602.a	Карусель (анкерное крепление)	1200 мм x 1200 мм x 1030 мм	Д/Ш/В: 1200 мм x 1200 мм x 1030 мм. Зона безопасности: 5200 мм x 5200 мм. Высота свободного падения: 145 мм. Древесина: лиственница: бревно естественной влажности, доска сухая. Металл: нержавеющая сталь.	217 900,00	-	Древесина: лиственница: бревно естественной влажности, доска сухая. Металл: нержавеющая сталь.	анкерное крепление	5200 мм x 5200 мм.	145 мм.	от 6 лет
Детские карусели		18603	Карусель с сиденьями	1540 мм x 1540 x 825 мм	Д/Ш/В: 1540 мм x 1540 x 825 мм. Зона безопасности: 5540 мм x 5540 мм. Высота свободного падения: 485 мм. Древесина: лиственница: доска сухая. Металл: нержавеющая сталь.	298 900,00	-	Древесина: лиственница: доска сухая. Металл: нержавеющая сталь.	бетонирование	5540 мм x 5540 мм.	485 мм.	от 3 лет
Детские карусели		18603.0	Карусель с сиденьями - робиния	1540 мм x 1540 x 825 мм	Д/Ш/В: 1540 мм x 1540 x 825 мм. Зона безопасности: 5540 мм x 5540 мм. Высота свободного падения: 485 мм. Древесина: робиния: доска сухая. Металл: нержавеющая сталь.	365 900,00	-	Древесина: робиния: доска сухая. Металл: нержавеющая сталь.	бетонирование	5540 мм x 5540 мм.	485 мм.	от 3 лет
Детские карусели		18605	Карусель Тип 2	1000 мм x 1000 мм x 830 мм	Д/Ш/В: 1000 мм x 1000 мм x 830 мм. Зона безопасности: 5000 мм x 5000 мм. Высота свободного падения: 150 мм. Древесина: лиственница: доска сухая. Металл: нержавеющая сталь.	308 900,00	-	Древесина: лиственница: доска сухая. Металл: нержавеющая сталь.	бетонирование	5000 мм x 5000 мм.	150 мм.	от 3 лет
Детские карусели		18605.0	Карусель Тип 2 - робиния	1000 мм x 1000 мм x 830 мм	Д/Ш/В: 1000 мм x 1000 мм x 830 мм. Зона безопасности: 5000 мм x 5000 мм. Высота свободного падения: 150 мм. Древесина: робиния: доска сухая. Металл: нержавеющая сталь.	344 900,00	-	Древесина: робиния: доска сухая. Металл: нержавеющая сталь.	бетонирование	5000 мм x 5000 мм.	150 мм.	от 3 лет

Игры с песком		18863	Игровая платформа «Микс» Тип 2	4300 мм x 6900 мм x 2200 мм	Д\Ш\В: 4300 мм x 6900 мм x 2200 мм Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета. Нержавеющая сталь. Пластик.	948 900,00	-	Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета. Нержавеющая сталь. Пластик.	бетонирование				от 3 лет
Игры с песком		18869	Песочница «Ромашка»	3105 мм x 2730 мм x 300 мм	Д\Ш\В: 3105 мм x 2730 мм x 300 мм. Зона безопасности: 6105 x 5730 мм. Высота свободного падения: 300 мм. Допустимые отклонения от любого параметра ±10%. Древесина: лиственница-доска сухая. Металл: соединительные элементы нержавеющей сталь. Пластик.	209 900,00	-	Древесина: лиственница-доска сухая. Металл: соединительные элементы нержавеющей сталь. Пластик.	бетонирование	6105 x 5730	мм.	300 мм	от 1 года
Игры с песком		18869.0	Песочница «Ромашка» - робиния	3105 мм x 2730 мм x 300 мм	Д\Ш\В: 3105 мм x 2730 мм x 300 мм. Зона безопасности: 6105 x 5730 мм. Высота свободного падения: 300 мм. Допустимые отклонения от любого параметра ±10%. Древесина: робиния-доска сухая. Металл: соединительные элементы нержавеющей сталь. Пластик.	230 900,00	-	Древесина: робиния-доска сухая. Металл: соединительные элементы нержавеющей сталь. Пластик.	бетонирование	6105 x 5730	мм.	300 мм	от 1 года
Игры с песком		18870	Игровая платформа «Лето»	2340 мм x 1350 мм x 1415 мм	Д\Ш\В: 2340 мм x 1350 мм x 1415 мм Зона безопасности: 5340 x 4350 мм Высота свободного падения: 495 мм Дерево, металл, пластик	253 900,00	"60,00000"	Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска стандартного цвета. Нержавеющая сталь. Пластик.		5340 x 4350	мм.	495 мм	от 1 года
Игры с песком		18871	Песочница «Фасоль» Тип 2	3050 мм x 1680 мм x 605 мм	Д\Ш\В: 3050 мм x 1680 мм x 605 мм. Зона безопасности: 6050 мм x 4680 мм. Высота свободного падения: 605 мм. Древесина: лиственница естественной влажности	198 900,00	"550,00000"	Древесина: лиственница естественной влажности	бетонирование	6050 мм x 4680	мм.	605 мм	от 1 года
Игры с песком		18871.0	Песочница «Фасоль» Тип 2 - робиния	3050 мм x 1680 мм x 605 мм	Д\Ш\В: 3050 мм x 1680 мм x 605 мм. Зона безопасности: 6050 мм x 4680 мм. Высота свободного падения: 605 мм. Древесина: робиния естественной влажности	271 900,00	"550,00000"	Древесина: робиния естественной влажности	бетонирование	6050 мм x 4680	мм.	605 мм	от 1 года
Игры с песком		18872	Песочница «Домик» малая	1400 мм x 1800 мм x 1320 мм	Д\Ш\В: 1400 мм x 1800 мм x 1320 мм Металл, пластик	165 900,00	-	Металл, пластик					от 1 года
Игры с песком		18873	Песочница «Домик» большая	2500 мм x 1800 мм x 1320 мм	Д\Ш\В: 2500 мм x 1800 мм x 1320 мм Металл, пластик	489 900,00	-	Металл, пластик					от 1 года
Игры с песком		18874	Песочница ИСП-18874 (зеленый)	1725 мм x 1240 мм x 280 мм	Д\Ш\В: 1725 мм x 1240 мм x 280 мм Зона безопасности: 4725 мм x 4240 мм. Высота свободного падения: 280 мм. Металл, пластик	95 900,00	"45,00000"	Металл, пластик	бетонирование	4725 мм x 4240	мм.	280 мм	от 1 года
Игры с песком		18874.1	Песочница ИСП-18874 (коричневый)	1725 мм x 1240 мм x 280 мм	Д\Ш\В: 1725 мм x 1240 мм x 280 мм Зона безопасности: 4725 мм x 4240 мм. Высота свободного падения: 280 мм. Металл, пластик	95 900,00	"45,00000"	Металл, пластик	бетонирование	4725 мм x 4240	мм.	280 мм	от 1 года
Игры с песком		18875	Песочница двойная ИСП-18875	2480 мм x 1735 мм x 300 мм	Д\Ш\В: 2480 мм x 1735 мм x 300 мм Зона безопасности: 5480 мм x 4735 мм Дерево, металл, пластик	198 900,00	-	Дерево, металл, пластик		5480 мм x 4735	мм.		от 1 года
Игры с песком		18876	Игровой комплекс «Ручей» Тип 1	3360 мм x 1395 мм x 1410 мм	Д\Ш\В: 3360 мм x 1395 мм x 1410 мм. Зона безопасности: 6360 мм x 4150 мм. Высота свободного падения: 600 мм. Древесина: Лиственница-доска сухая, бревно естественной влажности. Металл: нержавеющая сталь. Примечание: При установке нужно учитывать, что дополнительно необходима емкость для воды ориентированно 1 м ³ , шаг 1 дюйм не более 10 мл/л и перепускной клапан.	771 900,00	"380,00000"	Древесина: Лиственница-доска сухая, бревно естественной влажности. Металл: нержавеющая сталь.	бетонирование	6360 мм x 4150	мм.	600 мм	от 3 лет
Игры с песком		18876.0	Игровой комплекс «Ручей» Тип 1 - робиния	3360 мм x 1395 мм x 1410 мм.	Д\Ш\В: 3360 мм x 1395 мм x 1410 мм. Зона безопасности: 6360 мм x 4150 мм. Высота свободного падения: 600 мм. Древесина: робиния-доска сухая, бревно естественной влажности. Металл: нержавеющая сталь.	1 453 900,00	"380,00000"	Древесина: робиния-доска сухая, бревно естественной влажности. Металл: нержавеющая сталь.	бетонирование	6360 мм x 4150	мм.	600 мм	от 3 лет
Игры с песком		18877	Игровой комплекс «Ручей» Тип 2	3980 x 1970 x 1780 мм	Д\Ш\В: 3980 x 1970 x 1780 мм Зона безопасности: 6980 x 4970 мм Древесина: Лиственница-доска сухая, бревно естественной влажности. Металл: нержавеющая сталь. Примечание: При установке нужно учитывать, что дополнительно необходима емкость для воды ориентированно 1 м ³ , шаг 1 дюйм не более 10 мл/л и перепускной клапан.	507 900,00	-	Древесина: Лиственница-доска сухая, бревно естественной влажности. Металл: нержавеющая сталь.	бетонирование	6980 x 4970	мм.		от 3 лет
Игры с песком		18877.0	Игровой комплекс «Ручей» Тип 2 - робиния	3980 x 1970 x 1780 мм	Д\Ш\В: 3980 x 1970 x 1780 мм Зона безопасности: 6980 x 4970 мм Древесина: робиния-доска сухая, бревно естественной влажности. Металл: нержавеющая сталь.	702 900,00	-	Древесина: робиния-доска сухая, бревно естественной влажности. Металл: нержавеющая сталь.	бетонирование	6980 x 4970	мм.		от 3 лет
Игры с песком		18878	Игровой комплекс «Ручей» Тип 3	5670 мм x 2740 мм x 1740 мм	Д\Ш\В: 5670 мм x 2740 мм x 1740 мм Зона безопасности: 8670 мм x 5740 мм. Высота свободного падения: 820 мм. Древесина: Лиственница-доска сухая, бревно естественной влажности. Металл: нержавеющая сталь.	1 212 900,00	"715,00000"	Древесина: Лиственница-доска сухая, бревно естественной влажности. Металл: нержавеющая сталь.	бетонирование	8670 мм x 5740	мм.	820 мм	от 3 лет
Игры с песком		18878.0	Игровой комплекс «Ручей» Тип 3 - робиния	5670 мм x 2740 мм x 1740 мм	Д\Ш\В: 5670 мм x 2740 мм x 1740 мм Зона безопасности: 8670 мм x 5740 мм. Высота свободного падения: 820 мм. Древесина: робиния-доска сухая, бревно естественной влажности. Металл: нержавеющая сталь.	1 675 900,00	"715,00000"	Древесина: робиния-доска сухая, бревно естественной влажности. Металл: нержавеющая сталь.	бетонирование	8670 мм x 5740	мм.	820 мм	от 3 лет
Игры с песком		18879	Игровой комплекс «Ручей» Тип 4	5765 x 2850 x 1650 мм	Д\Ш\В: 5765 x 2850 x 1650 мм Зона безопасности: 8765 x 5850 мм Древесина: Лиственница-доска сухая, бревно естественной влажности. Металл: нержавеющая сталь.	1 364 900,00	-	Древесина: Лиственница-доска сухая, бревно естественной влажности. Металл: нержавеющая сталь.	бетонирование	8765 x 5850	мм.		от 3 лет
Игры с песком		18879.0	Игровой комплекс «Ручей» Тип 4 - робиния	5765 x 2850 x 1650 мм	Д\Ш\В: 5765 x 2850 x 1650 мм Зона безопасности: 8765 x 5850 мм Древесина: робиния-доска сухая, бревно естественной влажности. Металл: нержавеющая сталь.	1 935 900,00	-	Древесина: робиния-доска сухая, бревно естественной влажности. Металл: нержавеющая сталь.	бетонирование	8765 x 5850	мм.		от 3 лет
Игры с песком		18880	Столик для песка	1590 x 760 x 1908 мм.	Д\Ш\В: 1590 x 760 x 1908 мм. Зона безопасности: 4590 x 3760 мм Лиственница-доска сухая, бревно естественной влажности. Металл: нержавеющая сталь. Пластик.	117 900,00	-	Лиственница-доска сухая, бревно естественной влажности. Металл: нержавеющая сталь. Пластик.	бетонирование	4590 x 3760	мм.		от 1 года
Игры с песком		18880.0	Столик для песка - робиния	1590 x 760 x 1908 мм.	Д\Ш\В: 1590 x 760 x 1908 мм. Зона безопасности: 4590 x 3760 мм Лиственница-доска сухая, бревно естественной влажности. Металл: нержавеющая сталь. Пластик.	134 900,00	-	робиния-доска сухая, бревно естественной влажности. Металл: нержавеющая сталь. Пластик.	бетонирование	4590 x 3760	мм.		от 1 года
Игры с песком		18881	Столик для песка с крышей	1970 x 1595 x 2470 мм	Д\Ш\В: 1970 x 1595 x 2470 мм. Зона безопасности: 4970 x 4595 мм Лиственница-доска сухая, бревно естественной влажности. Металл: нержавеющая сталь. Пластик.	330 900,00	-	Лиственница-доска сухая, бревно естественной влажности. Металл: нержавеющая сталь. Пластик.	бетонирование	4970 x 4595	мм.		от 1 года
Игры с песком		18881.0	Столик для песка с крышей - робиния	1970 x 1595 x 2470 мм	Д\Ш\В: 1970 x 1595 x 2470 мм. Зона безопасности: 4970 x 4595 мм робиния-доска сухая, бревно естественной влажности. Металл: нержавеющая сталь. Пластик.	471 900,00	-	робиния-доска сухая, бревно естественной влажности. Металл: нержавеющая сталь. Пластик.	бетонирование	4970 x 4595	мм.		от 1 года
Игры с песком		18882	Игровой домик «Пират»	2695 мм x 1930 мм x 2600 мм	Д\Ш\В: 2695 мм x 1930 мм x 2600 мм. Зона безопасности: 5695 x 4960 мм. Лиственница-доска сухая, бревно естественной влажности. Металл: нержавеющая сталь. Пластик.	507 900,00	"319,00000"	Лиственница-доска сухая, бревно естественной влажности. Металл: нержавеющая сталь. Пластик.	бетонирование	5695 x 4960	мм.		от 1 года
Игры с песком		18882.0	Игровой домик «Пират» - робиния	2695 мм x 1930 мм x 2600 мм	Д\Ш\В: 2695 мм x 1930 мм x 2600 мм. Зона безопасности: 5695 x 4960 мм. робиния-доска сухая, бревно естественной влажности. Металл: нержавеющая сталь. Пластик.		"319,00000"	робиния-доска сухая, бревно естественной влажности. Металл: нержавеющая сталь. Пластик.	бетонирование	5695 x 4960	мм.		от 1 года
Игры с песком		18883	Песочница	1600 мм x 1600 мм x 300 мм	Д\Ш\В: 1600 мм x 1600 мм x 300 мм Металл: нержавеющая сталь. Лиственница-доска сухая.	274 900,00	-	Металл: нержавеющая сталь. Лиственница-доска сухая.	бетонирование				от 3 лет

Детские тематические комплексы		19365.0	Игровой комплекс «Астронавт» - робиния	4430 x 1450 x 4110 мм	"ДШШ: 4430 x 1450 x 4110 мм Зона безопасности: 8200 x 5010 ммДревесина: робиния естественной влажности, натурального цвета.Металл: нержавеющая сталь."	-	"Древесина: робиния естественной влажности, натурального цвета.Металл: нержавеющая сталь."	бетонирование	8200 x5010 мм	-	от 5 лет
Комплектующие ГИП		25000	Комплектующие к каналу на пружине "Кит"			22 900,00					
Комплектующие ГИП		25001	Сетка канальная для воркута с крепежными элементами (23019.11.000)			21 900,00		Канат: армированный полиамид 16 мм.			
Комплектующие ГИП		25002	Перекладина нержавеющая с крепежными болтами (23016.0500)			5 900,00		Металл: нержавеющая сталь.			
Комплектующие ГИП		25003	Канат L2000, D40 (K40-1)	Длина: 2000 мм. Диаметр: 40 мм.	Длина: 2000 мм. Диаметр: 40 мм. Табеланная скоба 8. Канат: армированный восьмипрядный полипропилен 16 мм.	15 900,00		Табеланная скоба 8. Канат: армированный восьмипрядный полипропилен 16 мм.			
Комплектующие ГИП		25004	Сиденье XL плоское с подвесом и страховкой			48 900,00		Сиденье: пластик. Цепь: нержавеющая сталь.			
Комплектующие ГИП		25005	Сетка вертикальная 1800 мм (ДНИ 002.0000)			97 900,00		Канат: армированный полиамид 16 мм.			
Комплектующие ГИП		25007	Часть карусели «Росток»			78 900,00					
Комплектующие ГИП		25008	Хомут ГП			2 900,00					
Комплектующие ГИП		25009	Цепь в сборе			43 900,00					
Комплектующие ГИП		25010	Подвес (ИЭКНТ-00406)	Длина: 150 мм	Длина: 150 мм Ручка: полиамид. Канат: армированный полипропилен 16 мм. Цвет: чёрный.	5 900,00		Ручка: полиамид. Канат: армированный полипропилен 16 мм.			
Комплектующие ГИП		25011	Сетка для теннисного стола «Турист» с комплектом крепежа	1525 мм x 242 мм	ДШШ: 1525 мм x 242 мм Крашенный металл: толщина 2 мм.	21 900,00		Крашенный металл: толщина 2 мм.			
Комплектующие ГИП		25012	Колесо для песка			39 900,00		Пластик HDPE.			
Комплектующие ГИП		25013	Длинные подвесы с люлькой			136 900,00		Сиденье: пластик. Цепь: нержавеющая сталь.			
Комплектующие ГИП		25014	Ручка металлическая diam. 28			7 900,00		Нержавеющий металл AISI304			
Комплектующие ГИП		25015	Подвес для балансира со страховкой			68 900,00		Пластиковое сиденье-газанка. Цепь в оплётке. Крепление к брусу, страховочная цепь.			
Комплектующие ГИП		25016	Панель для Игрового элемента «Школа» тип-5	735 мм x 585 мм	ДШШ: 735 мм x 585 мм HDPE 18 мм	88 900,00		HDPE 18 мм			
Комплектующие ГИП		25017	Кольцо гимнастическое			14 900,00		Металл: нержавеющая сталь.			
Комплектующие ГИП		25018	Ведро с цепью для комплекса «Атакама» (арт. 18819)			16 900,00					
Комплектующие ГИП		25019	Кран с ведром и цепью для комплекса «Атакама» (арт. 18819)			88 900,00		Металл: нержавеющая сталь.			
Комплектующие ГИП		25020	Часть «канал» «Мотоцикл» с ручками - ливневница			19 900,00		Древесина: ливневница.			
Комплектующие ГИП		25021	Цепь с ручкой и страховкой			20 900,00		Цепь: нержавеющая сталь.			
Комплектующие ГИП		25022	Сиденье (без цепей и креплений) для кнепей			8 900,00		Пластик.			
Комплектующие ГИП		25023	Ремкомплект для Каналки на пружине «Гонка» мнии (арт. 19109)			5 900,00					
Комплектующие ГИП		25024	Панель с защелками для Лазалки БРТ-18421 (арт. 18421)			32 900,00		НРЛ пластик.			
Комплектующие ГИП		25025	Элемент из нержавеющей стали для скамьи с упорами Тип 2 (арт. 23029)			47 900,00		Металл: нержавеющая сталь.			
Комплектующие ГИП		25026	Ручка для карусели-канали «Аксель» (арт. 18109)			2 900,00		Металл: сталь горячекатаная, порошковая окраска.			
Комплектующие ГИП		25027	Перекладина для монорельса с двумя платформами ТР3-19223 (арт. 19223)			6 900,00		Металл: нержавеющая сталь.			
Комплектующие ГИП		25028	Ковш с креплением от экскаватора (арт. 18900)			22 900,00		Металл: нержавеющая сталь.			
Комплектующие ГИП		25029	Колпачок для игрового комплекса МН-19403 (арт. 19403)			100,00		Пластик.			
Комплектующие ГИП		25030	Табеланый комплект с закладными			6 900,00					
Комплектующие ГИП		25031	Стойка для балансира БЛС-18325			7 900,00					
Комплектующие ГИП		25032	Комплект Брентов к пружинам (4 шт) для балансира БЛС-18325			8 900,00					

Комплекующие ГИП		25033	Пластина к пружине для балансира БПС-18325			3 900,00					
Комплекующие ГИП		25034	Шток для карусели 19412			18 900,00	Металл.				
Комплекующие ГИП		25035	Ручка канатная для игрового комплекса «Полтава» (арт. 19036)			9 900,00	Металл: нержавеющая сталь. Канат: армированный полипропилен 16 мм.				
Комплекующие ГИП		25036	Пружина для детски багетов	160 мм x 22 мм x 3 мм	160 мм x 22 мм x 3 мм Высоколегированная оцинкованная сталь	330,00	Высоколегированная оцинкованная сталь				
Комплекующие ГИП		25037	Ручка для Карусели-вертушка (арт. 18601)			500,00	Металл: нержавеющая сталь.				
Комплекующие ГИП		25038	Ручка для каналки на пружине «Гонка» мши (арт. 19109)	Комплект на одну сторону: труба, две ручки и соединитель-тройник.	Комплект на одну сторону: труба, две ручки и соединитель-тройник. Металл. Пластик.	4 900,00	Металл. Пластик.				
Комплекующие ГИП		25039	Насос с закладной для игровых комплексов «Ручейк»	1920 мм x 910 мм x 325 мм	ДыШБ: 1920 мм x 910 мм x 325 мм Металл: нержавеющая сталь AISI304.	109 900,00	Металл: нержавеющая сталь AISI304.				
Комплекующие ГИП		25040	Часть с пружиной (без закладной) для балансира БПС-18325	450 мм x 450 мм x 1500 мм	ДыШБ: 450 мм x 450 мм x 1500 мм Металл. Пластик. LDPE - пластик.	154 900,00	Металл. Пластик. LDPE - пластик.				
Комплекующие ГИП		25041	Ламель для игровой башни серии «Куб» - 2200	2200 мм x 100 мм x 13 мм	ДыШБ: 2200 мм x 100 мм x 13 мм HPL-пластик 13 мм. Цена за 1 штуку. Цвет указать дополнительно.	7 900,00	HPL-пластик 13 мм. Цена за 1 штуку. Цвет указать дополнительно.				
Комплекующие ГИП		25042	Ламель для игровой башни серии «Куб» - 1276	1276 мм x 100 мм x 13 мм	ДыШБ: 1276 мм x 100 мм x 13 мм HPL-пластик 13 мм. Цена за 1 штуку. Цвет указать дополнительно.	7 900,00	HPL-пластик 13 мм. Цена за 1 штуку. Цвет указать дополнительно.				
Комплекующие ГИП		25043	Резиновая площадка с креплением для игровой башни «Портал» (арт. 18616)	810 мм x 810 x 9 мм	ДыШБ: 810 мм x 810 x 9 мм Конвейерная армированная резина 9 мм, метки для установки.	38 100,00	Конвейерная армированная резина 9 мм, метки для установки.				
Комплекующие ГИП		25044	Сетка с резиновыми площадками для игровой башни «Портал» (арт. 18616)	Диаметр 2600 мм, высота 3000 мм	Диаметр 2600 мм, высота 3000 мм Канат: армированный полипропилен не менее 16 мм. Конвейерная армированная резина 9 мм.	1 175 900,00	Канат: армированный полипропилен не менее 16 мм. Конвейерная армированная резина 9 мм.				
Комплекующие ГИП		25045	Стеклодержатель для информационного стенда ДС-19701	45 мм x 45 мм x18 мм	ДыШБ: 45 мм x 45 мм x18 мм Металл: оцинкованная сталь. Цвет: матовый хром.	390,00	Металл: оцинкованная сталь. Цвет: матовый хром.				
Комплекующие ГИП		25046	Основа и подшипник для карусели (арт. 18602)	250 мм x 250 мм x 1080 мм	ДыШБ: 250 мм x 250 мм x 1080 мм Металл: сталь горячекатаная. Деталь: 18602.0200.00СБ	47 900,00	Металл: сталь горячекатаная. Деталь: 18602.0200.00СБ				
Комплекующие ГИП		25047	Сиденье и руль (комплект) для каналки на пружине «Мотоцикл» (арт. 18954)	532 мм x 100 мм x 43 мм	ДыШБ: 532 мм x 100 мм x 43 мм Древесина: лиственница. Деталь: 18954.0200.00СБ	20 900,00	Древесина: лиственница. Деталь: 18954.0200.00СБ				
Комплекующие ГИП		25048	Доска ДДО002-3.0000.03	140 мм x 20 мм x 1440 мм	ДыШБ: 140 мм x 20 мм x 1440 мм Древесина: лиственница, доска - сухая.	1 900,00	Древесина: лиственница, доска - сухая.				
Комплекующие ГИП		25049	Доска ДДО002-3.0000.04	140 мм x 20 мм x 1440 мм	ДыШБ: 140 мм x 20 мм x 1440 мм Древесина: лиственница, доска - сухая.	1 900,00	Древесина: лиственница, доска - сухая.				
Комплекующие ГИП		25050	Доска ДДО002-3.0000.05	140 мм x 20 мм x 1440 мм	ДыШБ: 140 мм x 20 мм x 1440 мм Древесина: лиственница, доска - сухая.	1 900,00	Древесина: лиственница, доска - сухая.				
Комплекующие ГИП		25051	RFID метка для детского оборудования	110 мм x 25 мм x 10 мм	ДыШБ: 110 мм x 25 мм x 10 мм Пластик.	530,00	Пластик.				
Комплекующие ГИП		25052	Поршень в сборе для Игрового комплекса «Ручейк»	500 мм x 190 мм x 80 мм	ДыШБ: 500 мм x 190 мм x 80 мм Металл.	69 900,00	Металл.				
Комплекующие ГИП		25053	Ручка и заглушка для трубы для Качели-Балансир «Дружба» (арт. 18107)	145 мм x 75 мм x 60 мм	ДыШБ: 145 мм x 75 мм x 60 мм Пластик.	3 900,00	Пластик.				
Комплекующие ГИП		25054	Барaban для арт. 18568	460 мм x 460 мм x 215 мм	ДыШБ: 460 мм x 460 мм x 215 мм Металл: нержавеющая сталь.	220 900,00	Металл: нержавеющая сталь.				
Комплекующие ГИП		25055	Рым-гайка М 10 + шпoба такепанная М 10			2 900,00	Металл: нержавеющая сталь.				
Комплекующие ГИП		25056	Ручка для каналки на пружине «Кит» (арт. 18930)	295 мм x 50 мм x 475 мм	ДыШБ: 295 мм x 50 мм x 475 мм Металл: нержавеющая сталь. Пластик.	12 900,00	Металл: нержавеющая сталь. Пластик.				
Комплекующие ГИП		25057	Штoт верхний с ручками для Карусели (арт. 18602)	420 мм x 420 мм x 170 мм	ДыШБ: 420 мм x 420 мм x 170 мм Древесина: лиственница. Металл: нержавеющая сталь.	27 900,00	Древесина: лиственница. Металл: нержавеющая сталь.				
Комплекующие ГИП		25058	Хвост для каналки на пружине «Кит» (арт. 18930)	258 мм x 13 мм	ДыШБ: 258 мм x 13 мм HPL-пластик.	4 900,00	HPL-пластик.				
Комплекующие ГИП		25059	Короткие подвесы с люлькой			129 900,00	Пластик. Цепь: нержавеющая сталь в термосуздонной пленке.				

Комплекующие ГИП		25060	Сиденье Гнездо 1000 мм с подвесами и страховкой			165 900,00	Канат: армированный полипропилен не менее 16 мм. Цепь: нержавеющая сталь в термоусадочной пленке.				
Комплекующие ГИП		25061	Подвес с полотном для детского гамака (арт. 18951)			239 900,00	Канат: армированный полипропилен не менее 16 мм. Цепь: нержавеющая сталь в термоусадочной пленке.				
Комплекующие ГИП		25062	Переодник для крепления листового материала к трубе D108 мм с защитными колпачками	78 мм х 60 мм	ДШ: 78 мм х 60 мм Полиамид стекловолоконный.	770,00	Полиамид стекловолоконный.				
Комплекующие ГИП		25063	Молоточек с серой головкой для лестового барабана (арт. 18568)			21 900,00	Металл: нержавеющая сталь. Деталь: 560.400.003.401				
Комплекующие ГИП		25064	Поликарбонат для интерактивной панели «Лабиринт» (арт. 18195)	Диаметр: 580 мм	Диаметр: 580 мм Поликарбонат монолитный.	8 900,00	Поликарбонат монолитный.			винт / гайка М6	
Комплекующие ГИП		25065	Панель «Волна» для игрового комплекса «Синдбад» (арт. 18996)	953 мм х 624 мм х 13 мм	ДШШ: 953 мм х 624 мм х 13 мм НРЛ-пластик. Деталь: 18996.0200.19	17 900,00	НРЛ-пластик. Деталь: 18996.0200.19				
Комплекующие ГИП		25066	Панель «Цветок» для игрового комплекса «Синдбад» (арт. 18996)	382 мм х 13 мм	ДШШ: 382 мм х 13 мм НРЛ-пластик. Деталь: 18996.0100.06	4 900,00	НРЛ-пластик. Деталь: 18996.0100.06				
Комплекующие ГИП		25067	Сиденье скамьи для игрового комплекса «Синдбад» (арт. 18996)	1093 мм х 270 мм х 13 мм	ДШШ: 1093 мм х 270 мм х 13 мм НРЛ-пластик. Деталь: 18996.0200.14	9 900,00	НРЛ-пластик. Деталь: 18996.0200.14				
Комплекующие ГИП		25068	Панель высокая «Волна» для игрового комплекса «Синдбад» (арт. 18996)	849 мм х 730 мм х 13 мм	ДШШ: 849 мм х 730 мм х 13 мм НРЛ-пластик. Деталь: 18996.0200.02	17 900,00	НРЛ-пластик. Деталь: 18996.0200.02				
Комплекующие ГИП		25069	Колотушка с тросом для Металлофона (арт. 18550)	261 мм х 50 мм х 50 мм. Длина троса: 800 мм.	ДШШ: 261 мм х 50 мм х 50 мм. Длина троса: 800 мм. Резина. Полиамид. Нержавеющая сталь. Деталь: 18550.1.04 СБ	7 900,00	Резина. Полиамид. Нержавеющая сталь. Деталь: 18550.1.04 СБ				
Комплекующие ГИП		25070	Панель «крестик» для Игрового комплекса КРВ-18996 (арт. 18996)	140 мм х 110 мм х 13 мм. 1 элемент, состоит из 2-х половин.	ДШШ: 140 мм х 110 мм х 13 мм. 1 элемент, состоит из 2-х половин. НРЛ-пластик. Деталь: ДП006-4.0100.01	2 028,00	НРЛ-пластик. Деталь: ДП006-4.0100.01				
Комплекующие ГИП		25071	Панель «нолик» для Игрового комплекса КРВ-18996 (арт. 18996)	140 мм х 110 мм х 13 мм. 1 элемент, состоит из 2-х половин.	ДШШ: 140 мм х 110 мм х 13 мм. 1 элемент, состоит из 2-х половин. НРЛ-пластик. Деталь: ДП006-4.0100.02	2 028,00	НРЛ-пластик. Деталь: ДП006-4.0100.02				
Комплекующие ГИП		25072	Уголок металлический 50х50	50 мм х 50 мм	ДШШ: 50 мм х 50 мм Металл: сталь.	641,00	Металл: сталь.				
Комплекующие ГИП		25073	Уголок металлический 45х45	45 мм х 45 мм	ДШШ: 45 мм х 45 мм Металл: сталь.	559,00	Металл: сталь.				
Комплекующие ГИП		25074	Колотушки для Музыкального инструмента «Колокольные» (арт. 16572) (комплект 2 шт.)			15 800,00	Комплект: 2 шт.				
Комплекующие ГИП		50010	Подвес к балансиру «Весы»			13 900,00					
Комплекующие ГИП		50011	Комплекующие для детского экскаватора			34 900,00					
Комплекующие ГИП		50016	Канат на спортивный комплекс			13 900,00					
Комплекующие ГИП		50019	Составной колпачок черный			10,00					
Комплекующие ГИП		50020	Составной колпачок черный			11,00					